

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0053

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dexa-ject 2 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, suņiem un kaķiem.
Dexamethasone (as dexamethasone sodium phosphate)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Deksametazons	2 mg/ml
(deksametazona nātrija fosfāta veidā	2,63 mg/ml)
Benzilspirts (E1519)	15 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Zirgiem: intravenozām, intramuskulārām vai intraartikulārām injekcijām.
Liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem: intramuskulārām injekcijām.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Pienam: 72 stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Nav atļauts lietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0053

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dexa-ject 2 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, suņiem un kaķiem.
Dexamethasone (as dexamethasone sodium phosphate)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS

Deksametazons	2 mg/ml
(deksametazona nātrija fosfāta veidā	2,63 mg/ml)
Benzilspirts (E1519)	15 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODES UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Zirgiem: intravenozām, intramuskulārām vai intraartikulārām injekcijām.
Liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem: intramuskulārām injekcijām.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Pienam: 72 stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Nav atļauts lietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA
PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0053

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dexa-ject 2 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, suņiem un kaķiem.
Dexamethasone (as dexamethasone sodium phosphate)

2. AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

Deksametazons	2 mg/ml
(deksametazona nātrija fosfāta veidā	2,63 mg/ml)
Benzilspirts	15 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDI

Zirgiem: intravenoza, intramuskulāra vai intraartikulāra injekcija.
Liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem: intramuskulāra injekcija.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Pienam: 72 stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Nav atļauts lietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: { numurs }

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Izlietot līdz...

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.