

**MARKĒJUMS
V/MRP/09/0028**

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{KASTE 2, 4, 6 UN 8 TABLEŠU IEPAKOJUMAM}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Exitel Plus tabletes suņiem
Praziquantel, Febantel, Pyrantel

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Prazikvantels 50 mg/tabletē, pirantels 50 mg (kas atbilst 144 mg pirantela embonāta)/tabletē, febantels 150 mg/tabletē.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete ar cūkgaļas garšu.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2, 4, 6 un 8 tabletes.

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Suņiem: jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Vienreizēja deva: iekšķīgai lietošanai.
1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara.
Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

-

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Izmetiet visas neizlietotās salauzto tablešu daļas nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nelietot pēc derīguma termiņa beigu datuma.

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/09/0028

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{KASTE 10 UN VAIRĀK TABLEŠU IEPAKOJUMAM}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Exitel Plus tabletes suņiem
Praziquantel, Febantel, Pyrantel

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Prazikvantels 50 mg/tabletē, pirantels 50 mg (ekvivalents 144 mg Pirantela embonāta)/tabletē, febantels 150 mg/tabletē.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete ar cūkgaļas garšu.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 un 1000 tabletes.

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(S)

Suņiem: jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, ko ierosina sekojošas sugas:

Nematodes:

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazitāri un nenobriedušu kāpuru formas vēlā stadijā).

Āktārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazitāri).

Matgalvji: *Trichuris vulpis* (pieauguši parazitāri).

Cestodes:

Lenteņi: *Echinococcus* sugas (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* sugas (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (pieauguši parazitāri un nenobriedušu kāpuru formas)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Vienreizēja deva: iekšķīgai lietošanai.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara. Tabletes var dot sunim tieši mutē vai piemaisīt barībai. Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama.

Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..

Uzturošās devas tabula:

Ķermeņa svars (kg)	Tablete
½ - 2.5	1/4
2.6 -5.0	½
5.1-10.0	1
10.1-15.0	1½
15.1-20.0	2
20.1-25.0	2½
25.1-30.0	3
30.1-35.0	3½
35.1-40.0	4
>40.1	1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara

Ja pastāv parazitozes atkārtšanās risks, par atkārotu lietošanas nepieciešamību un tās biežumu konsultējieties ar veterinārārstu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

-

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Izmetiet visas neizlietotās salauzto tablešu daļas nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nelietot pēc derīguma termiņa beigu datuma.

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/09/0028

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija { numurs }

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

VEIDS/TIPS {TEKSTS UZ BLISTERA FOLIJAS}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Exitel Plus tabletes suņiem.
Praziquantel, Febantel, Pyrantel

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.