

MARKĒJUMS
V/DCP/14/0016

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 1 litra pudeli.
Kaste ar 2,5 l, 4,5 l, 8 l maisu.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neoprinil pour-on 5 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Eprinomekfīns 5,00 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksitoluols (E 321) 0,10 mg

All-rac-alfa-tokoferols (E 307) 0,06 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums uzliešanai uz muguras.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 l
2,5 litri
4,5 litri
8 litri

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai.

Šķīdums lietošanai uz ādas.

Lietot lokāli 1 ml uz 10 kg ķ.sv. vienreizējai ārstēšanai.

Šķīdums jāuzlej pa muguras viduslīniju, šaurā joslā starp skaustu un astes pamatni. Visi dzīvnieki vienā grupā jāapstrādā vienlaicīgi.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas.

Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

(Pudelei:) Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 1 gada laikā.

(Maisam:) Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 2 gadu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac

1ère avenue – 2065 M – LID

06516 Carros

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0016

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 litra pudele
2,5 l un 5 l kannas
2,5 l, 4,5 l un 8 l maiss

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neoprinil pour-on 5 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Eprinomektīns 5,00 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksitoluols (E 321) 0,10 mg

All-rac-alfa-tokoferols (E 307) 0,06 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums uzliešanai uz muguras

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 litrs

2,5 l

4,5 l

5 l

8 l

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas.

Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

(Pudelei un kannai:) Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 1 gada laikā.

(Maisam:) Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 2 gadu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac

lère avenue – 2065 M – LID

06516 Carros

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0016

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}