

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/13/0020**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Kartona kastīte**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Ketodolor** 100 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām  
*Ketoprofen*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

1 ml satur:  
Ketoprofēns 100 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

50 ml  
100 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi, liellopi, cūkas.

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: pēc intravenozas ievadīšanas – 1 diena.  
pēc intramuskulāras ievadīšanas – 4 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Pienam: nav reģistrēts lietošanai laktējošām ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz...

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/13/0020

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

## INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 100 ml

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Ketodolor** 100 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām  
*Ketoprofen*

### 2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ketoprofēns 100 mg/ml

### 3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

### 5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, cūkas.

### 6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Zirgi: i.v.

Liellopi: i.v./i.m.

Cūkas: i.m.

### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: i.v. – 1 diena.  
i.m. – 4 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Pienam: nav reģistrēts lietošanai laktējošām ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz...

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Le Vet Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/13/0020

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot: {numurs}

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Flakons 50 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Ketodolor** 100 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām  
*Ketoprofen*

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

Ketoprofēns 100 mg/ml

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

50 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Zirgi: i.v.  
Liellopi: i.v./i.m.  
Cūkas: i.m.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: i.v. – 1 diena.  
i.m. – 4 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Pienam: nav reģistrēts lietošanai laktējošām ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot: {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz...

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.