

**MARKĒJUMS
V/DCP/10/0021**

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA/ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kastīte 250 ml/pudele 1000 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tolzesya 50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem un aitām
Toltrazuril

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg toltrazurila ar 2,1 mg nātrija benzoātu (E211) un 2,1 mg nātrija propionātu (E281).

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml
1000 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (3-5 dienas veci sivēni).
Liellopi (piena teļi).
Aitas (jēri).

6. INDIKĀCIJA(AS)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Iekšķīgai lietošanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

	Cūkas	Teļi	Aitas
Gaļai un blakusproduktiem:	77 dienas	63 dienas	42 dienas

Pienam:	-	Nav registrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
----------------	---	--

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas suspensija jāsaskalina.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz/EXP:

Atvērtu iepakojumu jāizlieto 12 mēnešu laikā.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/10/0021

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija/Lot:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**Pudele 250 ml****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Tolzesya 50 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai cūkām, liellopiem un aitām
Toltrazuril

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg toltrazurila ar 2,1 mg nātrija benzoātu (E211) un 2,1 mg nātrija propionātu (E281).

3. ZĀĻU FORMA**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (3-5 dienas veci sivēni).
Liellopi (piena teļi).
Aitas (jēri).

6. INDIKĀCIJA(-S)**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Iekšķīgai lietošanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

	Cūkas	Teļi	Aitas
Gaļai un blakusproduktiem:	77 dienas	63 dienas	42 dienas
Pienam:	-	Nav atļauts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.	

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas suspensija jāsakalina.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz/EXP:

Atvērtu iepakojumu jāizlieto 12 mēnešu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA
PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/10/0021

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija/Lot: