

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN
TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Kartona kastes ar 50 ml, 100 ml un 250 ml
Flakoni ar 100 ml un 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cevaxel-RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām
Ceftiofur

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs flakons satur:
Ceftiofūru (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Liellopi: subkutānai lietošanai
Cūkas: intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:

Cūkas: 5 dienas.

Liellopi: 8 dienas.

Pienam: 0 stundas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var izsaukt dažāda veida alerģiskas reakcijas.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā līdz: __/__/__

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/11/0014

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cevaxel-RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām
Ceftiofur (hidrohlorīda veidā)

2. AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

Ceftiofurs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDSI

Liellopi: sc
Cūkas im

5. IEROBEŽOJUMU PERIODSI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem:
Cūkas: 5 dienas.
Liellopi: 8 dienas.
Pienam: 0 stundas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.