

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/17/0048**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Paka ar 20 vai 72 injektoriem un tīrīšanas salvetēm**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Seclaris DC 250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

*Cefalonium (as cefalonium dihydrate)*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Viens 3 g injektors satur:

**Aktīvā viela:**

Cefalonijs 250 mg (cefalonija dihidrāta veidā)

**3. ZĀĻU FORMA**

Suspensija ievadīšanai tesmenī

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

20 injektori+ 20 tīrīšanas salvetes

72 injektori+ 72 tīrīšanas salvetes

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (govis cietstāves periodā).

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena

Pienam: 96 stundas pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir garāks par 54 dienām;

58 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods sāks par vai ilgst 54 dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Penicilīni un cefalosporīni dažkārt var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot nekavējoties.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Ceva Sante Animale  
10, av. de La Ballastiere,  
33500 Libourne,  
Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/17/0048

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Injektors 3g**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Seclaris DC** 250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm  
*Cefalonium (as cefalonium dihydrate)*

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

Cefalonijs (cefalonija dihidrāta veidā) 250 mg

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

3g

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Ievadīšanai tesmenī

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena

Pienam: 96 stundas pēc atnešanās, ja cietstāves periods ir garāks par 54 dienām  
58 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ilgst līdz 54 dienām.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.