

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0038

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10 ml, 20 ml, 50 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx 0,0875 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Cloprostenol

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Kloprostenols 0,0875 mg (atbilst 0,092 mg kloprostenola nātrija)

Palīgvielas:

Hlorokrezols 1,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teles, govīs) un cūkas (sivēnmātes).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārām injekcijām liellopiem (teles, govīs).

Dziļām intramuskulārām injekcijām cūkām (sivēnmātes).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Liellopiem:

Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz ...

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25⁰C. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0038

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0038

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 20 ml, 50 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx 0,0875 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Cloprostenol

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Kloprostenols 0,0875 mg (atbilst 0,092 mg kloprostenola nātrija)

Palīgvielas:

Hlorokrezols 1,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārām injekcijām liellopiem (teles, govīs).

Dziļām intramuskulārām injekcijām cūkām (sivēnmātes).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Liellopiem:

Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz ...

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0038

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0038

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PGF Veyx 0,0875 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Cloprostenol

2. AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

3. SATURA TILPUMS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārām injekcijām liellopiem (teles, govīs).
Dziļām intramuskulārām injekcijām cūkām (sivēnmātes).

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Liellopiem, cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.
Liellopiem:
Pienam: nulle stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: { numurs }

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: { mēnesis/gads }
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz ...

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.