

MARKĒJUMS
V/DCP/14/0042

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Aniketam 100 mg/ml šķīdums injekcijām
Ketamine

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katrs ml satur:

Aktīvā viela:

ketamīns 100 mg
(atbilst 115,34 mg ketamīna hidrohlorīda)

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml
25 ml
50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, liellopi, aitas, kazas, zirgi, cūkas, jūrascūciņas, kāmjī, truši, žurkas, peles.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai, intramuskulārai un intraperitoneālai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, aitām, kazām un zirgiem:
gaļai un blakusproduktiem: 1 diena;
pienam: nulle dienas.

Cūkām:
gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Nejauša injicēšana ir bīstama.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP
Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
Pēc caurduršanas izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt flakonu vertikālā stāvoklī.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/DCP/14/0042

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakoni ar 10, 25 vai 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Aniketam 100 mg/ml šķīdums injekcijām
Ketamine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Ketamīns 100 mg/ml (atbilst 115,34 g/ml ketamīna hidrohlorīda)

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml
25 ml
50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.v., i.m., i.p.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:
Liellopiem, aitām, kazām un zirgiem:
gaļai un blakusproduktiem: 1 diena;
pienam: nulle dienas.

Cūkām :
gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}
Pēc caurduršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.