

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Teksts kartona kastes marķējumam 20 ēsmām

Teksts kartona kastes marķējumam 30 x 20 ēsmām

Teksts plastmasas maisiņu marķējumam 30 ēsmām

Teksts kartona kastes marķējumam 700 ēsmām (1 x 700 gabalu vai 2 x 350 gabalu)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

RABADROP suspensija iekšķīgai lietošanai

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 deva (1,8 ml) satur:

Aktīvā viela:

Novājināts trakumsērgas vīruss, celms SAD Clone $1.8 \times 10^{6.0} \text{ TCID}_{50}^*$ – $1.8 \times 10^{8.5} \text{ TCID}_{50}^*$
* 50 % audu kultūru inficējošā deva.

Biomarkķieris:

Tetraciklīna hidrohlorīds

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ēsmas

30 x 20 ēsmas

30 ēsmas

1 x 700 ēsmas

2 x 350 ēsmas

5. MĒRĶA SUGAS

Rudās lapsas (*Vulpes vulpes*), jenotsuņi (*Nyctereutes procyonoides*).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt sasaldētu, temperatūrā -20 °C un zemākā.

Vakcīnu ir iespējams atkausēt un pēc tam uzglabāt 90 dienas 2 °C - 8 °C temperatūrā, bet ne ilgāk kā 21 mēnesi pēc ražošanas datuma.

Pēc atkausēšanas atkārtoti nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Veterināro zāļu ražošana, ieviešana, izplatīšana un/vai lietošana var būt aizliegta visā dalībvalstī vai daļā tās teritorijas; sīkāka informācija ir atrodama iepakojumam pievienotajā lietošanas instrukcijā.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/19/0059

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Teksts uz polietilēna apvalka – 700 ēsmas

Teksts uz polietilēna maisiņa – 350 ēsmas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

RABADROP suspensija iekšķīgai lietošanai

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS (-U) DAUDZUMS

1 deva (1,8 ml) satur:

Aktīvā viela:

Novājināts trakumsērgas vīruss, celms SAD Clone $1.8 \times 10^{6.0} \text{ TCID}_{50}^* - 1.8 \times 10^{8.5} \text{ TCID}_{50}^*$
50 % audu kultūru inficējošā deva.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

700 ēsmas

350 ēsmas

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojuma periods: nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

8. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM“

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

RABADROP

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
--

Bioveta, a.s.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM“
--

Lietošanai dzīvniekiem.

6. APZĪMĒJUMS “UZMANĪBU: trakumsērgas vakcīna!”
--

UZMANĪBU: trakumsērgas vakcīna!