

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/14/0030**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

Kastīte ar 1 atsevišķu pipeti aizsargblisterī  
Kastīte ar 4 atsevišķām pipetēm aizsargblisterī  
Kastīte ar 24 atsevišķām pipetēm aizsargblisterī  
Kastīte ar 60 atsevišķām pipetēm aizsargblisterī



Nedēļas



Nedēļas 





**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Effitix** 26,8 mg/240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem  
*Fipronil/permethrin*

Suņi 1,5 – 4 kg

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Viena pipete satur:

|  |  | Fipronils | Permetrīns |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 0,44 ml                                                                             | 1,5 - 4 kg                                                                          | 26,8 mg   | 240 mg     |
| 1,10 ml                                                                             | 4 - 10 kg                                                                           | 67 mg     | 600 mg     |
| 2,20 ml                                                                             | 10 - 20 kg                                                                          | 134 mg    | 1200 mg    |
| 4,40 ml                                                                             | 20 - 40 kg                                                                          | 268 mg    | 2400 mg    |
| 6,60 ml                                                                             | 40 - 60 kg                                                                          | 402 mg    | 3600 mg    |

Caurspīdīgs dzeltens šķīdums.

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

#### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 0,44 ml  
4 x 0,44 ml  
24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

#### 5. MĒRĶA SUGAS

Suņi  
1,5 - 4 kg



#### 6. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem blusu un/vai ērcu invāzijas gadījumos, kad repelenta iedarbība ir nepieciešama arī pret smilšu mušām un/vai odiem.

Blusas un ērces + smilšu mušas un odi.

#### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



#### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

#### 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

#### 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

#### 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt blisteri ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.



**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.



**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.



**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Virbac  
1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID  
06516 Carros  
Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/14/0030

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot

## INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Vairākdaļu aploksne ar vienu vai diviem 2 pipešu blisteriem (iekļaušanai tikai lielās kastēs)



Nedēļas



Nedēļas





Šī vairākdaļu aploksne ir paredzēta vismaz vienam 2 pipešu blisterim (un līdz diviem 2 pipešu blisteriem).

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Effitix** 26,8 mg/240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem  
*Fipronil/permethrin*

### 2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

|  |  | Fipronils | Permetrīns |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 0,44 ml                                                                             | 1,5 - 4 kg                                                                          | 26,8 mg   | 240 mg     |
| 1,10 ml                                                                             | 4 - 10 kg                                                                           | 67 mg     | 600 mg     |
| 2,20 ml                                                                             | 10 - 20 kg                                                                          | 134 mg    | 1200 mg    |
| 4,40 ml                                                                             | 20 - 40 kg                                                                          | 268 mg    | 2400 mg    |
| 6,60 ml                                                                             | 40 - 60 kg                                                                          | 402 mg    | 3600 mg    |

Caurspīdīgs dzeltens šķīdums.

### 3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 0,44 ml

4 x 0,44 ml

24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

## 5. MĒRĶA SUGAS

Suņi 1,5 - 4 kg



## 6. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem blusu un/vai ērcu invāzijas gadījumos, kad repelenta iedarbība ir nepieciešama arī pret smilšu mušām un/vai odiem.

Blusas un ērces + smilšu mušas un odi.

## 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



[neobligāti]

## 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

## 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

## 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz blistera vai pipetes.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt blisteri vairākdaļu aploksnē, lai pasargātu no gaismas.



+30°C  
[neobligāti]

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.



*[neobligāti]*

**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.



*[neobligāti]*

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Virbac  
1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID  
06516 Carros  
Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/14/0030

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz aizsargblistera vai pipetes.

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Atsevišķa pipete

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Effitix** 26,8 mg/240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem  
*Fipronil/Permethrin*



**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

|            |         |
|------------|---------|
| Fipronils  | 26,8 mg |
| Permetrīns | 240 mg  |

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Uzpilināšanai.



**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**8. VARDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"**

<Suņa piktogramma>

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM**

**Atsevišķs aizsargblisteris (iepakots 2 pipešu blisteros, kuri sadalāmi pa vienai pipetei)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Effitix** 26,8 mg/240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem  
*Fipronil/Permethrin*



**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

|            |         |
|------------|---------|
| Fipronils  | 26,8 mg |
| Permetrīns | 240 mg  |

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Uzpilināšanai.



**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Ad us. vet. [tikai marķējumam vairākās valodās]