

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

09.06.2022.

EFICUR®

50 mg/ml injekciné suspensija
kiauléms ir galvijams
Ceftiofuras

IŠLAUKA:

Kiauléms: skerdienai ir subproduktams -
5 paros.

Galvijams: skerdienai ir subproduktams -
8 paros, pienui - 0 paru.

Penicilinai ir cefalosporinai pavieniais atvejais
gali sukelti ūmias alergines reakcijas.

Ceftiofuro naudojimas gali būti pavojingas
visuomenės sveikatai dėl paplitusio atsparumo
antimikrobinėms medžiagoms.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo
susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal
šalies reikalavimus.

Eficur 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem 250 ml. 1 ml satur:
Ceftiofuris 50 mg (ceftiofura hidrochlorida veidā). Intramuskulārai lietošanai cūkām
un subkutinai lietošanai liellopiem. Pirms lietošanas flakonu labi saskaliniet, lai
iegūtu suspensijas stāvokli. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto
lietošanas instrukciju. **Ierobežojumu periods:** Cūkām: galāi un blakusproduktiem:
5 dienas. Liellopiem: galai un blakusproduktiem: 8 dienas. Pienam: nulle dienas.
Penicilini un cefalosporini rezīzem var izraisīt smagas alergiskas reakcijas.
Brīdinājumus lietotājiem, izlasiet lietošanas instrukcijā. Ceftiofuris var apdraudēt
cilvēku veselību, jo tas rada antibakteriālās rezistences izplatīšanās risku. Uzglabāt
temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt PET flakonus kartona
iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Derīguma terminš pēc pirmās flakona
caurduršanas: 28 dienas. Jebkuri veterinaro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskanā ar
nacionalajiem tiesību aktiem. Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinarās zāles.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. **Paralēli importēto veterinaro**
zāļu izplatīšanas atlaujas išašnieks: SIA "Vetmarket", Tel.: +37129999662,
www.vetmarket.lv. Veterinaro zāļu pārmarkētājs:
Pārmarkēšanas sērijas nr. |
Rez.Nr. V/L/22/0025

