

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

05.04.2024.

# Ampicillin 20%

injectable suspension

100 ml

**Ampicillin 20%** suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem

*Ampicilīna trihidrāts*

1 ml suspensijas satur:

**Aktīvā viela:** Ampicilīna trihidrāts 200 mg

Suspensija injekcijām. 100 ml

**Mērķa sugas:** Liellopi, cūkas, suņi un kaķi.

Intramuskulārām injekcijām.

**Devas:** *Liellopiem:* 20 mg uz kg ķermeņa svara dienā, sadalot divās devās, lietot 3-5 dienas.

*Cūkām:* 20 mg uz kg ķ.s. dienā, lietot 3-5 dienas.

*Suņiem, kaķiem:* 20-30 mg uz kg ķ.s. dienā, sadalot divās devās, lietot vismaz 5 dienas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**Ierobežojumu periods:** *Liellopi:* Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas. Pienam: 2 dienas.

*Cūkas:* Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Uzglabāt istabas temperatūrā (15 - 25°C). Sargāt no gaismas. Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.**

**Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Alfasan International BV

Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Nederlande

**Reģistrācijas apliecības numurs** V/NRP/05/1637

Derīgs līdz un sērija skatīt uz iepakojuma.

53150.1