

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0006**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KARTONA KĀRBA**

**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Versican DHPPi/L3R** liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai suņiem

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

1 ml deva satur -

**Aktīvās vielas:**

Liofilizāta frakcija (dzīva, novājināta)

Minimums

Maksimums

Suņu mēra vīruss, celms CDVU 39

$10^{3,0}$  TCID<sub>50</sub>\*  $10^{4,7}$

TCID<sub>50</sub>

Suņu 2. tipa adenovīruss, celms CAV2-Bio 13

$10^{3,5}$  TCID<sub>50</sub>\*

$10^{4,9}$  TCID<sub>50</sub>

Suņu parvovīruss, celms CPV-Bio 12

$10^{4,5}$  TCID<sub>50</sub>\*  $10^{6,1}$

TCID<sub>50</sub>

Suņu 2. tipa parainfluenes vīruss, celms CPiV-2-Bio 15

$10^{3,0}$  TCID<sub>50</sub>\*  $10^{4,6}$

TCID<sub>50</sub>

Šķidrā frakcija (inaktivēta)

*Leptospira interrogans* serovariants *Icterohaemorrhagiae*, celms MSLB 1008

ARL\*\* titrs ≥

1:32

*Leptospira interrogans* serovariants Canicola, celms MSLB 1010

ARL\*\*

titrs ≥ 1:32

*Leptospira kirschneri* serovariants Grippotyphosa, celms MSLB 1009

ARL\*\*

titrs ≥ 1:64

Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms SAD Vnukovo-32

≥2,0 SV\*\*\*

\* Šūnu kultūras 50 % infekciozā deva

\*\* Antivielu mikroaglutinācijas-līzes reakcija

\*\*\* Starptautiskās vienības

**Papildviela:**

Alumīnija hidroksīda gels

1,8 – 2,2 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.

#### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml katras frakcijas (t. i., liofilizāta un šķīdinātāja) flakoni.

#### 5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

#### 6. INDIKĀCIJAS

Suņu aktīvai imunizācijai, lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko izraisa suņu mēra vīruss; lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes un samazinātu vīrusu izdalīšanos, ko izraisa suņu parvovīruss; lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko izraisa suņu 1. tipa adenovīruss; lai novērstu klīniskās pazīmes un samazinātu infekciju, ko izraisa suņu 2. tipa adenovīruss; lai samazinātu klīnisko pazīmju un vīrusu izdalīšanās apjomu, ko izraisa suņu parainfluenzes vīruss; lai samazinātu klīniskās pazīmes un infekciju, ko izraisa *Leptospira interrogans* serovars Canicola, *Icterohaemorrhagiae* un *Leptospira kirshneri* serovars Grippotyphosa un lai novērstu mirstību un infekciju, ko izraisa trakumsērgas vīruss.

#### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

#### 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

#### 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

#### 12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

#### 13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Pfizer Animal Health MA EEIG  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Apvienotā Karaliste

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI**

V/MRP/12/0006

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0006**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**  
**FLAKONS AR LIOFILIZĀTA FRAKCIJU**  
**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Versican DHPPi/L3R** – liofilizāta frakcija – suņiem

**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Vakcīna pret CDV, CAV2, CPV un CPi

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS**

s./c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp: {mēnesis/gads}

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0006**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**FLAKONS AR ŠĶIDRO FRAKCIJU**  
**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Versican DHPPi/L3R** – šķidrā frakcija – suņiem

**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Vakcīna pret *L. Icterohaemorrhagiae*, *L. Canicola*, *L. Grippotyphosa* un trakumsērgu

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS**

s./c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp: {mēnesis/gads}

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.