

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/96/0314**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**  
**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

10 ml, 50 ml, 100 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Oxytocin 10 I.E./ml**

šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

1 ml satur -

**Aktīvā viela:**

Oksitocīns 16,6 µg / ml  
(ekvivalents 10 SV/ml)

**Palīgvielas:**

Hlorbutanola hemihidrāts 3,0 mg / ml

**Papildvielas:**

Etiķskābe, etilspirts, ūdens

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

10 ml  
50 ml  
100 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi, govīs, aitas, kazas, cūkas, suņi un kaķi

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

Dzemdē kontrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā.

*Ķēvēm:* Dzemdību indukcija, nometekļa aizture, kuru izraisa dzemdē atonija, piena sekrēcijas traucējumi.

*Govīm:* Dzemdē atonija dzemdību un pēcdzemdību periodā, nometekļa aizture, kuru izraisa dzemdē atonija, papildterapija endometrītu ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā, piena sekrēcijas traucējumi, piena atdeves stimulācijai mastītu terapijas laikā.

*Aitām:* Papildterapija endometrītu ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā.

*Kazām:* Dzemdē kontrāciju stimulācijai pēc ķeizargrieziena.

*Cūkām:* Dzemdies atonija dzemdību un pēcdzemdību periodā, nometekļa aizture, kuru izraisa dzemdies atonija, dzemdību laika saīsināšana, piena sekrēcijas traucējumi, piena atdeves stimulācijai mastītu terapijas laikā.

*Kucēm:* Papildterapija endometrītu ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā.

*Kaķenēm:* Piena sekrēcijas traucējumi.

## **7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Pēc intravenozas injekcijas: nulle dienas

Pēc intramuskulāras vai subkutānas injekcijas:

*Zirgiem, govīm, aitām, kazām:*

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

Pienam: nulle dienas

*Cūkām:*

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

## **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

<Derīgs līdz {mēnesis/gads}>

<Pēc <atvēršanas>, <izlietot līdz...>

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī (2-8°C). Sargāt no gaismas.

## **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

## **13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem – Receptu veterinārās zāles.

## **14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

## **15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Bela-pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/96/0314

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

<Sērija> <Partija> <Sērijas numurs> {numurs}

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/96/0314**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

10 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Oxytocin 10 I.E./ml**

šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

1 ml satur -

**Aktīvā viela:**

Oksitocīns

16,6 µg / ml

(ekvivalents 10 SV/ml)

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

10 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Intravenozām, intramuskulārām un subkutānām injekcijām.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Pēc intravenozas injekcijas: nulle dienas

Pēc intramuskulāras vai subkutānas injekcijas:

*Zirgiem, govīm, aitām, kazām:*

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

Pienam: nulle dienas

*Cūkām:*

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

**6. SĒRIJAS NUMURS**

<Sērija> <Partija> <Sērijas numurs> {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz...

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.