

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste 1 flakonam CEVAXEL 50 mg/ml, 1 g.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL

50mg/ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 1 g

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1g

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Gaļai un blakusproduktiem:

-liellopi: 2 dienas

-cūkas: 2 dienas

Pienam: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši brīdinājumi: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas:
7 dienas, uzglabājot ledusskapī (2°C-8°C)
12 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C)
Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

M.A.H.:CEVA SANTE ANIMALE
Z.I. La Ballastiere
33500 Libourne
FRANCIJA

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/DCP/09/0001

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 0-300109M2

30. 01. 2009

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste 1 flakonam ar 20 ml šķīdinātāju.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL

50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Injekciju ūdens 20 ml

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml šķīdinātāja

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanas metode un ievadīšanas veids: Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml, 1g.

8. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

-

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi nav nepieciešami.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

M.A.H.:
CEVA SANTE ANIMALE
Z.I. La Ballastiere
33500 Libourne
FRANCIJA

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/DCP/09/0001

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 6-300109M5

30. 01. 2009

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

CEVAXEL 1 g pulveris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL

50mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.
Ceftiofūrs (kā Nātrija sāls) 1g.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 g.

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.
Izšķīdināt 20 ml injekciju ūdenī.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem:

-liellopi: 2 dienas

-cūkas: 2 dienas

Pienam: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem

APSTIPRINĀTS
Zāļu valsts aģentūrā

MARKĒJUMS
V/DCP/09/0001

Reģistrēts Nr. 6-300109116

30. 01. 2009

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

20 ml šķīdinātājs

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CEVAXEL

50mg/ml pulveris un šķīdinātājs, injekciju šķīduma pagatavošanai liellopiem un cūkām.
Ūdens injekcijām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml.

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.
Lietot tikai ar Cevaxel 50 mg/ml, 1g.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem