

08.06.2010

MARKĒJUMS  
V/NRP/01/1305

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA  
KARTONA KASTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvosuīn emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 deva (2 ml) satur -

**Aktīvā viela:**

Inaktivēts cūku parvovīruss, celms NADL-2 ..... ≥ 2560 HAV

**Palīgviela:**

Timerosāls ..... 0,2 mg

**Papildviela:**

Šķidrās parafīns ..... 874,65 mg

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Parvovīrusa infekcijas profilaksei cūkām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

**Cūkas:** Deva 2 ml visu svaru, vecumu un dzimumu dzīvniekiem.

Ievadīšanas metode: dziļa intramuskulārā injekcija kakla muskuļos. Pirms lietošanas vācīnu saskalināt.

Pirms lietošanas vācīnai ļauj sasilt no +15 °C līdz +25 °C.

**Ieteicamā vakcinācijas programma:**

*Jauncūkas:* Vakcinē 7 līdz 8 mēnešu vecumā vai 2 līdz 6 nedēļas pirms lecināšanas.

*Sivēnmātes:* Vakcinē 15 līdz 20 dienas pirms lecināšanas.

*Kuiļi:* Vakcinē 7 līdz 8 mēnešu vecumā. Ieteicams revakcinēt reizi gadā.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.  
Nejauša injicēšana ir bīstama – pirms lietošanas skatīt lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPĀNIJA  
Tālrunis: + (34) 972 43 06 60  
Fakss: + (34) 972 43 06 61

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/01/1305

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numurs

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ  
IEPAKOJUMA**

**FLAKONS**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Parvosuīn emulsija injekcijām cūkām

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

1 deva (2 ml) satur -  
Inaktivēts cūku parvovīruss, celms NADL-2 ..... ≥ 2560 HAV

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

10 devas

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

Intramuskulārai lietošanai

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērijas numurs

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.