

## MARKĒJUMS

### INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

50 tabletes

#### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vetmedin 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

#### 2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 košļājamā tablete satur  
Aktīvā viela: pimobendāns 2,5 mg

#### 3. ZĀĻU FORMA

Košļājamā tablete

#### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 tabletes

#### 5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

#### 6. INDIKĀCIJA(S)

Kardiovaskulārs līdzeklis

#### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Perorālai/iekšķīgai lietošanai  
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

#### 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Binger Str. 173  
D-55216 Ingelheim  
Vācija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

50 tabletes

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Vetmedin 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

Aktīvā viela: pimobendāns 2,5 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Košļājamā tablete

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

50 tabletes

**5. MĒRĶA SUGAS**

Suņi

**6. INDIKĀCIJA(S)**

Kardiovaskulārs līdzeklis

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Perorālai/iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Nav piemērojami.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Binger Str. 173  
D-55216 Ingelheim  
Vācija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot