

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

25.04.2024.

Advantix®

Tāpilahus koortele
kuni 4 kg



Mitte manustada kasidēle.

Ūks 0,4 ml pipetēt sisaldab:

40 mg imidakloprīdi
ja 200 mg permetriīni.

1 pipetēt (1 x 0,4 ml)

– Kirbunāksuse raviks ning profilak-
tikāks; vāb kasutada kīrpudest
ingitūd allergijise dermatīdī (FAD)
ravīstratēģijā osana.

– Hāvirāb koe-ravīd.

– Koe-ravīd ja puugnāksuse raviks.
Peletāva ja sumava toime tōttu
vāhēdab koerte vektorite poolt sū-
rutatud haiguste (nt boreliozes, riketsiozes un erlichiozes) edasikandumise ohtu.

– Peletab pistecāzēd ja moskītōd,
vāhēdādes leišmanioosi
edasikandumise ohtu.

– Peletab pistecāzēd, aīdātes āra
hoida kārtsehammūstestest pōhju-
tatud dermatīt.

Aīnut vāļispīdīseks kasutamīseks.

Mūģīlees hoidjā:
Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Saksāma
Taisjā: NVP-Pharma + Veterināri-Produkte GmbH
Prengendorfer Str. 324, 24106 Kīel, Saksāma



Advantix®

Šķīdums pilināšanai uz ādas
suņiem līdz 4 kg



Neļietot kāķiem!

Viena 0,4 ml pipete satur:

40 mg imidakloprīda,
200 mg permetriīna.

1 pipete (1 x 0,4 ml)

– Izīcīna blūsas (ārstēšana un kontro-
lē); var lietot kā daļu no ārstēšanas
stratēģijās pret blūsu alergisko der-
matītu.

– Izīcīna graužējūti.

– Atvairā un izīcīnā ērces; samazīnāt
vektoru pārnēsāto slimību (piemē-
ram, boreliozes, riketsiozes un eri-
lichiozes) risku suņiem.

– Atvairā odus un smīlšu mušas,
samazīnāt leišmaniju pārnēsāšanas
risku.

– Atvairā sīvās mušas, palīdzot novērst
mušu kodumu izraisīto dermatītu.
Tīkai āriģai lietošanai.



– Lietot 24 mēnešu laikā pēc alumīnija
folijas maisiņa atvēršanas vai līdz derī-
guma termiņa beigām, ja tas ir īsāks.
Nesāsaldēt.

Pēc alumīnija folijas maisiņa atvēršanas
uzglābāt sausā vietā un temperatūrā
līdz 30 °C.

– Atkritumu izīcīnāšana: izlasiet
lietošanas instrukciju.

– Lietošanai dzīvniekiem.

– Bezrecepju veterinārijā zāles.
Uzglābāt bērniem nērdzamā un
nepieejamā vietā.

Reģistrācijas apliecības īpatnieks:
Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Vācija
Ratstājā: NVP-Pharma + Veterināri-Produkte GmbH
Prengendorfer Str. 324, 24106 Kīel, Vācija



Advantix®

Uzlašīnamais tīrpālas
≤ 4 kg svorio šūnims



Negālima naudoti katēms.

0,4 ml pipetēje yra:

40 mg imidakloprīda,
200 mg permetriīna.

1 pipetē (1 x 0,4 ml)

– Nāķina blūsas (gydymui ir profilak-
tikai); gali būti naudojamas kaip blu-
sų sukeltos alerginio dermatito (BAD)
gydymo strategijos dalis.

– Nāķina plaukgraužius.

– Nāķina ir atbaido erkes; sumažina
užsikrėtimo ekto-parazitų perneša-
moms ligoms (boreliozės, riketsiozės,
erlichiozės) riziką.

– Atbaido uodus ir smėlines muses;
sumažina užsikrėtimo leišmaniozės
riziką.

– Atbaido piktumus; apsaugo nuo
įkandimų sukeltos dermatito.
Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojant būtina perskaityti
informaciją lapele.
Folijos maišelyje su lizdinėmis plokštelė-
mis laikyti kartoninėje dėžutėje.
Negalima naudoti šuniukams iki
7 savaitių amžiaus ir sveriantiems
mažiau nei 1,5 kg.



Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina
sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto
tinkamo laiko pabaigos (EXP), jei jis
trumpesnis.

Negalima sušaldyti. Atidarius folijos
maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukš-
tesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Naiķinimas: skaityti informaciją lapele.
Tik veterinārijai naudojimui.

Saugoti nuo vaikų.

Reģistratōjājas:
Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Vokietija
Gaminātājas: NVP-Pharma + Veterināri-Produkte GmbH
Prengendorfer Str. 324, 24106 Kīel, Vokietija



4 007221 049108

Advantix®

Tāpilahus koortele kuni 4 kg
Šķīdums pilināšanai uz ādas
suņiem līdz 4 kg
Uzlašīnamais tīrpālas
≤ 4 kg svorio šūnims

1 x
0,4 ml

≤ 4 kg



Elanco

Advantix®

Advantix®

Tāpilahus koortele kuni 4 kg
Šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg
Uzlašīnamais tīrpālas ≤ 4 kg svorio šūnims

Imidaklopridum/Permethrinum



1 x 0,4 ml



LV
L2704416508 04H

LV
VTR0031630

EE
1113

(01)04007221049708