

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

26.04.2023.

Zur intramuskulären oder langsamen intravenösen Injektion.

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 1 Tag, Milch: 12 Stunden

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Nach dem ersten Öffnen/Anbruch nicht über 30 °C lagern. Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Nach Anbruch verwendbar bis Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

Z.Nr.: 835892

Lot:

EXP:

VetViva Richter GmbH, 4600 Wels, Austria/Austrija

100 ml

Ancesol[®]
10 mg/ml

Injektionslösung für Rinder/
šķidums injekcijām liellopiem

**Chlorphenaminmaleat/
Chlorphenamini maleas**



Intramuskulārai vai lēnai intravenozai ievadīšanai.

Ierobežojumu periods:

Gājai un blakusproduktiem: 1 diena.

Pienam: 12 stundas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienās līdz

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

V/DCP/14/0069

60432/E

