

**APSTIPRINĀTS**  
Zāļu valsts aģentūrā

30. 10. 2009

**MARKĒJUMS**  
V/NRP/09/0024

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

Kārbiņa 100 ml, 250 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Terralon LA**

200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām  
*Oxytetracycline*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

**Aktīvā viela:**

1 ml šķīduma satur:

Oksitetraciklīnu (dehidrāta veidā) 200 mg

**Palīgvielas:**

Nātrija formaldehīda sulfoksilāts, dinātrija edetāts, vieglais magnija oksīds, povidons K17, *N*-metilpirolidons, etanolamīns, ūdens injekcijām.

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

100 ml  
250 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi, aitas, kazas un cūkas.

**6. INDIKĀCIJA(S)**

Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu, piemēram, grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, noteiktu mikoplazmas paveidu, riketsiju, protozoju vai hlamīdiju, izraisītu vai ar tiem saistītu slimību ārstēšanai un kontrolei.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām: 20 mg oksitetraciklīna uz kg ķermeņa masas jeb 1 ml šķīduma injekcijām uz 10 kg ķermeņa masas intramuskulāri.  
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:  
Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.  
Pienam: 7 dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}  
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.  
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM  
ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI  
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5  
Saue 76505  
Igaunija  
Tālrunis: +372 6709006  
Fakss: +372 6709001  
e-pasts: zoovet@zoovet.ee

**16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/09/0024

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

30. 10. 2009

MARKĒJUMS  
V/NRP/09/0024

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Stikla flakoni 100 ml, 250 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Terralon LA**

200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām  
*Oxytetracycline*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

**Aktīvā viela:**

1 ml šķīduma satur:  
Oksitetraciklīnu (dehidrāta veidā) 200 mg

**Palīgvielas:**

Nātrija formaldehīda sulfoksilāts, dinātrija edetāts, vieglais magnija oksīds, povidons K17,  
N-metilpirolidons, etanolamīns, ūdens injekcijām.

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

100 ml  
250 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi, aitas, kazas un cūkas.

**6. INDIKĀCIJA(S)**

Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu, piemēram, grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, noteiktu mikoplazmas paveidu, riketsiju, protozoju vai hlamīdiju, izraisītu vai ar tiem saistītu slimību ārstēšanai un kontrolei.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām: 20 mg oksitetraciklīna uz kg ķermeņa masas jeb 1 ml šķīduma injekcijām uz 10 kg ķermeņa masas intramuskulāri.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 7 dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}  
Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.  
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5  
Saue 76505  
Igaunija  
Tālr: +372 6709006  
Fakss: +372 6709001  
e-pasts: zoovet@zoovet.ee

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/09/0024

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

30. 10. 2009

MARKĒJUMS  
V/NRP/09/0024

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Flakons 100 ml, 250 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Terralon LA**

200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām  
*Oxytetracycline*

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

1 ml šķīduma satur:

Oksitetraciklīnu (dehidrāta veidā) 200 mg

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

100 ml

250 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

I/m — liellopiem, aitām, kazām un cūkām.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un subproduktiem: 21 diena.

Pienam: 7 dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.