

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1611

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Clavubactin 50/12.5 MG tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena tablete satur:

Aktīvās vielas:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta veidā)	50 mg
Klavulānskābe (nātrija klavulanāta veidā)	12.5 mg

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Alumīnija plāksnītes ar 2 tabletēm, kartona iepakojumā 5 plāksnītes.
Alumīnija plāksnītes ar 4 tabletēm, kartona iepakojumā 5 plāksnītes.
Alumīnija plāksnītes ar 4 tabletēm, kartona iepakojumā 25 plāksnītes.
Alumīnija plāksnītes ar 4 tabletēm, kartona iepakojumā 50 plāksnītes.
Alumīnija plāksnītes ar 10 tabletēm, kartona iepakojumā 1 plāksnīte.
Alumīnija plāksnītes ar 10 tabletēm, kartona iepakojumā 10 plāksnītes.
Alumīnija plāksnītes ar 10 tabletēm, kartona iepakojumā 25 plāksnītes.
Kartona kārba ar 10 atsevišķām kartona kārbiņām, kurās katrā ievietotas 5 alumīnija sloksnītes katrā pa 2 tabletēm.

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJAS

Infekciju, kuras ierosina pret amoksicilīna un klavulānskābes kombināciju jutīgas baktērijas, ārstēšanai suņiem un kaķiem:

- Ādas infekcijas (virspusējā un dziļā pioderma), kuras ierosina stafilokoki (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi) un *Streptococcus spp.*

- Urīnceļu infekcijas, kuras ierosina stafilokoki (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi), streptokoki, *Escherichia coli* (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi), *Fusobacterium necrophorum* un *Proteus spp.*
- Elpošanas orgānu infekcijas, kuras ierosina stafilokoki (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi), streptokoki un *Pasteurella spp.*
- *Escherichia coli* (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi) un *Proteus spp. izraisīts enterīts*,
- Mutes dobuma (gļotādas) infekcijas, kuras ierosina *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.* (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi), *Streptococcus spp.*, *Bacteroides spp.* (t. sk. beta-laktamāzi producējošie celmi), *Fusobacterium necrophorum* un *Pasteurella spp.*

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir 12.5 mg aktīvo vielu kombinācijas (=10 mg amoksicilīna un 2.5 mg klavulānskābes) / kilogramu ķermeņa svara divas reizes dienā.

Grūti ārstējamu ādas infekciju gadījumā devu dubulto (25 mg / kg ķermeņa svara divas reizes dienā).

Sīkākai informācijai pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Ārstēšanas laikā sadalītās tabletes ievietot atpakaļ folijā un uzglabāt ledusskapī.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Le Vet B.V.,
Wilgenweg 7,
TV Oudewater, NL-3421
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/08/1611

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1611

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisters

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Clavubactin 50/12,5 mg tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Le Vet B.V.,
Wilgenweg 7,
TV Oudewater, NL-3421
Nīderlande

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem