

MARKĒJUMS
V/DCP/14/0034

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte ar 1 atsevišķu pipeti aizsargblistērī
Kastīte ar 4 atsevišķām pipetēm aizsargblistērī
Kastīte ar 24 atsevišķām pipetēm aizsargblistērī
Kastīte ar 60 atsevišķām pipetēm aizsargblistērī



Nedēļas



Nedēļas





1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effitix 402 mg/3600 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Fipronil/permethrin

Suņi 40 – 60 kg

2. AKTĪVO VIELU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

		Fipronils	Permetrīns
0,44 ml	1,5 - 4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4 - 10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10 - 20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20 - 40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40 - 60 kg	402 mg	3600 mg

Caurspīdīgs dzeltens šķīdums.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 6,6 ml
4 x 6,6 ml

24 x 6,6 ml
60 x 6,6 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi
40 - 60 kg



6. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem blusu un/vai ērcu invāzijas gadījumos, kad repelenta iedarbība ir nepieciešama arī pret smilšu mušām un/vai odiem.

Blusas un ērces + smilšu mušas un odi

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt blisteri ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.



+30°C

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.



13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.



15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0034

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Vairākdaļu aploksne ar vienu vai diviem 2 pipešu blisteriem (iekļaušanai tikai lielās kastēs)



Nedēļas



Nedēļas





Šī vairākdaļu aploksne ir paredzēta vismaz vienam 2 pipešu blisterim (un līdz diviem 2 pipešu blisteriem).

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effitix 402 mg/3600 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Fipronil/permethrin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete satur:

		Fipronils	Permetrīns
0,44 ml	1,5 - 4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4 - 10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10 - 20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20 - 40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40 - 60 kg	402 mg	3600 mg

Caurspīdīgs dzeltens šķīdums.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 6,6 ml
4 x 6,6 ml
24 x 6,6 ml
60 x 6,6 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi 40 - 60 kg



6. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem blusu un/vai ērcu invāzijas gadījumos, kad repelenta iedarbība ir nepieciešama arī pret smilšu mušām un/vai odiem.

Blusas un ērces + smilšu mušas un odi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



[neobligāti]

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz blistera vai pipetes.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt blisteri vairākdaļu aploksnē, lai pasargātu no gaismas.



+30°C
[neobligāti]

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.



[neobligāti]

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.



[neobligāti]

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0034

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz aizsargblistera vai pipetes.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Atsevišķa pipete

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effitix 402 mg/3600 mg šķīdums lietošanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Fipronil/Permethrin



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Fipronils	402 mg
Permetrīns	3600 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.



5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

<Suņa piktogramma>

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Atsevišķs aizsargblisteris (iepakots 2 pipešu blisteros, kuri sadalāmi pa vienai pipetei)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effitix 402 mg/3600 mg šķīdums lietošanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Fipronil/Permethrin



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Fipronils	402 mg
Permetrīns	3600 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.



5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.
Ad us. vet. [tikai marķējumam vairākās valodās]