

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0003

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Polistirēna kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiosan 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur: Ceftiofūrs 50,0 mg
(ceftiofūra hidrohlorīda veidā)

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

15 x 50 ml
12x 100 ml
6 x 250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas, kuras sver līdz 125 kg.
Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Cūkām: intramuskulārām injekcijām.
Liellopiem: subkutānām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Liellopiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var reizēm izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas. Brīdinājumus lietotājiem izlasiet lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt un nesasaldēt. Sargāt no sasalšanas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nīderlande
Tālr. : ++31348416945
Fakss: ++31348483676

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/12/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiosan 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur: Ceftiofūrs 50,0 mg
(ceftiofūra hidrohlorīda veidā)

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas, kuru svars nepārsniedz 125 kg.
Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Cūkām: intramuskulārām injekcijām.
Liellopi: subkutānām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Liellopiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var reizēm izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas. Brīdinājumus lietotājiem izlasiet lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc atvēršanas izlietot līdz

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt un nesasaldēt. Sargāt no sasalšanas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nīderlande
Tālr.: ++31348416945
Fakss: ++31348483676

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/12/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

II tipa flakoni

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiosan 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur: Ceftiofūrs 50,0 mg
(ceftiofūra hidrohlorīda veidā)

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas, kuru svars nepārsniedz 125 kg.
Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Cūkām: intramuskulārām injekcijām.
Liellopiem: subkutānām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Liellopiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.
Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var reizēm izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas. Brīdinājumus lietotājiem izlasiet lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc atvēršanas izlietot līdz

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt un nesasaldēt. Sargāt no sasalšanas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nīderlande
Tālr.: ++31348416945
Fakss: ++31348483676

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/DCP/12/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot: