

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/05/1663**

Bea Flea Shampoo
1% w/w šampūns ārīgai lietošanai suņiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
The Netherlands
tālr.: 0031 (0)572 348 834
fakss: 0031 (0)572 348 835
e-pasts: hqb@beaphar.nl

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bea Flea Shampoo
1% w/w šampūns ārīgai lietošanai suņiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Aktīvā viela:

Permetrīns 1% w/w (masas %)

Palīgvielas:

Tetranils CO-40, nātrijs laurilēstera sulfāts, lauril-ēster-2-amīds MEA, nātrijs laurilēster-11-karboksilāts, polioksil-40-hidrogenizēta rīcineļļa, briljantzilais FCF (E-133), piparmētras eļļa, attīrīts ūdens, nātrijs hlorīds.

4. INDIKĀCIJA(AS)

Ārīgai lietošanai suņiem blusu invāzijas gadījumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Piesardzības nolūkā nerekomendē lietot:

- slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā;
- dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret šo līdzekli;
- dzīvniekiem jaunākiem par 6 mēnešiem;
- grūsniem dzīvniekiem vai tādiem, kuri varētu kļūt grūsnī, un laktējošiem dzīvniekiem;
- dzīvniekiem ar smagām ādas slimībām.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

Nedrīkst lietot kaķiem!

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vairākamam dzīvnieku apstrādāšana ar šo līdzekli neizsauc nevēlamās blakusparādības. Retos gadījumos var parādīties sekojošas blakusparādības:

- izteikts jutīgums;
- muskuļu trīsas vai raustīšanās;
- koordinācijas traucējumi;
- vemšana;
- siekalošanās;
- konvulsijas;
- hiperaktivitāte;
- putu izdalīšanās no mutes.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Suņiem līdz 5 kg ķermeņa masas –	1½ šampūna vāciņa (50 ml)
Suņiem 5–10 kg ķermeņa masas –	3 šampūna vāciņi (100 ml)
Suņiem 11–20 kg ķermeņa masas –	4½ šampūna vāciņi (150 ml)
Suņiem vairāk par 20 kg ķermeņa masas –	6 šampūna vāciņi (200 ml)

Samitriniet apmatojumu ar siltu ūdeni un iemasējiet vajadzīgo šampūna daudzumu apmēram 2 minūtes. Mazgājiet dzīvnieka ķermeni, neskarot ausis, degunu un muti. Ļaujiet šampūnam iedarboties 5 minūtes. Rūpīgi izskalojiet šampūnu un labi izslaukiet apmatojumu, berzējot dzīvnieku ar dvieli. Neatkārtot dzīvnieka apstrādi 2 nedēļu laikā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Neatkārtot dzīvnieka apstrādi 2 nedēļu laikā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā, labi aiztaisītā iepakojumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barību. Neuzglabāt temperatūrā virs 25° C, neatdzesēt vai nesasaldēt. Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Novērst preparāta iekšēju lietošanu, galvenokārt, lai suns nelaizītu līdzekļa aplikācijas vietu, kā arī novērst citu dzīvnieku saskarsmi ar apstrādāto dzīvnieku. **Nedrīkst lietot kaķiem!** Šis preparāts ir ļoti indīgs kaķiem un var būt nāvējošs. Kaķi nav spējīgi metabolizēt permetrīnu. Lai novērstu nejaušu kontaktu ar preparātu, turiet kaķus nošķirti no apstrādātajiem suņiem, kamēr aplikācijas vieta ir nožuvusi. Ir svarīgi nodrošināt, lai kaķi nelaizītu apstrādātā suņa aplikācijas vietu. Ja tas noticis, nekavējoties meklējiet veterinārārsta palīdzību.

Izvairīties no tiešas saskares ar ādu. Šampūna lietošanas laikā izmantot cimdus.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

23/11/2009

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārām zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.