

MARKĒJUMS
V/NRP/04/0003

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
(t.i., uz marķējuma/instrukcijas ārējā vāka, kas piestiprināts pie ārējās kastes)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Paracox-8 vet. suspensija iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai vistām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (0,1 ml) satur:

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500 oocistas,
<i>Eimeria brunetti</i> HP	100 oocistas,
<i>Eimeria maxima</i> CP	200 oocistas,
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 oocistas,
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000 oocistas,
<i>Eimeria necatrix</i> HP	500 oocistas,
<i>Eimeria praecox</i> HP	100 oocistas,
<i>Eimeria tenella</i> HP	500 oocistas.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (1000 devas)
500 ml (5000 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Izsmidzināšanai uz cāļiem jālieto šķīdinātājs.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas caurduršanas/atšķaidīšanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

NL – 5831 AN Boxmeer

Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/04/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
100 ml un 500 ml iepakojums**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Paracox-8 vet. suspensija iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai vistām

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viena deva (0,1 ml) satur:

<i>E. acervulina</i> HP	500 oocistas,
<i>E. brunetti</i> HP	100 oocistas,
<i>E. maxima</i> CP	200 oocistas,
<i>E. maxima</i> MFP	100 oocistas,
<i>E. mitis</i> HP	1000 oocistas,
<i>E. necatrix</i> HP	500 oocistas,
<i>E. praecox</i> HP	100 oocistas,
<i>E. tenella</i> HP	500 oocistas.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

100 ml (1000 devas)

500 ml (5000 devas)

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Per os.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas caurduršanas/atšķaidīšanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Ad us. vet.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ ŠĶĪDINĀTĀJA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
Marķējums – Šķīdinātājs 100 ml un 500 ml flakoni

1. ŠĶĪDINĀTĀJA NOSAUKUMS

Šķīdinātājs izsmidzināšanai uz vistām

2. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

100 ml

500 ml

3. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

4. UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā 2 - 25°C.

5. SĒRIJAS NUMURS

Lot

6. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

7. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Ad us. vet.