

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1545

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārba 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
Etīkete 100 ml, 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl 2% 20 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Marbofloxacin um

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur: marbofloksacīns 20 mg
Papildvielas: dinātrijs edetāts, tioglicerols, m-krezols.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un nobarojamās cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopiem: subkutāni, intramuskulārai, intravenozai lietošanai.
Cūkām: intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzlabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
F - 70200 LURE
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/03/1545

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1545

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etikete 20 ml, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl 2% 20 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Marbofloxacinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Marbofloxacinum 20 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

50 ml

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopiem: s.c., i.m, i.v.

Cūkām: i.m.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmās konteinera atvēršanas: 28 dienas.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.