

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Chorulon

1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens flakons liofilizāta satur:

Cilvēku horiona gonadotropīns (cHG)1500 IU
Bezūdens liofilizētas palīgvielaslīdz 100%

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

5 flakoni + šķīdinātājs

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teles un govīs), zirgi (ķēves), suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

- Ovulācijas ierosināšanai ķēvēm un kucēm.
- Olnīcu cistu ārstēšanai govīm un telēm.
- Apageļošanās uzlabošanai govīm, ja apageļošanās ir zema (atkārtota apsēklošana, meklēšanās stress).
- Kriptorhisma un libido trūkuma ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai intravenozai ievadīšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Līdzīgi kā visiem olbaltumvielas saturošiem līdzekļiem, ļoti reti īsi pēc ievadīšanas var novērot anafilaktiskā tipa reakcijas. Šādos gadījumos ārstēšanai var lietot adrenalīnu vai glikokortikosteroīdus.

Injekcijas vietā jāievēro aseptiska

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXPmēnesis/gads}

Pēc atšķaidīšanas izlietot 24 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc atšķaidīšanas uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumu jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/94/0089

17. RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

5 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Chorulon

1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viens flakons liofilizāta satur:

Aktīvā viela:

Cilvēku horiona gonadotropīns (cHG)1500 IU

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.m. vai i.v.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atšķaidīšanas izlietot 24 stundu laikā.

7. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

Ad us. vet.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Šķīdinātājs 5 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Šķīdinātājs Chorulon atšķaidīšanai

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

-

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.
Ad us. vet.