

MARKĒJUMS  
V/NRP/93/0028

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KARTONA KASTĪTE**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**PG 600** pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai

*Gonadotropinum chorionicum/Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Viena izšķīdināta 5 ml deva satur:

**Aktīvās vielas:**

*Gonadotropinum chorionicum*

200 IU,

*Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium*

400 IU.

**3. ZĀĻU FORMA**

Pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

5 x 1 deva

1 x 5 devas

**5. MĒRĶA SUGAS**

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot no 2 °C līdz 8 °C.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/NRP/93/0028

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Flakons pulverim**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**PG 600** pulveris

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELĀS(U-) DAUDZUMS**

Viena izšķīdināta 5 ml deva satur:

**Aktīvās vielas:**

<i>Gonadotropinum chorionicum</i>	200 IU,
<i>Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium</i>	400 IU.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**5 devas**

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

i.m., s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot no 2 °C līdz 8°C.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Ad us.vet.

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Šķīdinātāja flakons

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Šķīdinātājs

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

Sterils fosfāta buferšķīdums

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

5 ml  
25 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

i.m., s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Ad us.vet.