

MARKĒJUMS
V/DCP/15/0031

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Effipro Duo 402 mg/120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem

Kastīte ar 1 atsevišķu pipeti, kas ievietota ārējā blisteriepakojumā

Kastīte ar 4 atsevišķām pipetēm, kas ievietotas 2 ārējos blisteriepakojumos

Kastīte ar 24 atsevišķām pipetēm, kas ievietotas 12 ārējos blisteriepakojumos

Kastīte ar 60 atsevišķām pipetēm, kas ievietotas 30 ārējos blisteriepakojumos




1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effipro Duo 402 mg/120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

Fipronilum/Pyriproxyphenum

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra pipete satur:

|  | Fipronilum | Pyriproxyphenum |
|---|------------|-----------------|
| [pēc izvēles] | | |
| 4,02 ml | 402 mg | 120,6 mg |

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas


4. IEPAKOJUMA IZMĒRS



1
4,02 ml



4
4,02 ml



24
4,02 ml



60
4,02 ml

5. MĒRĶA SUGAS


Suņi
40-60 kg

6. INDIKĀCIJA(-S)

Lietošanai pret blusu vai blusu un ērcu invāziju.
Blusas, blusu oliņas un ērces.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

|  [pēc izvēles] | Suņi | Fipronilum | Pyriproxyphenum |
|--|----------|------------|-----------------|
| 0,67 ml | 2-10 kg | 67 mg | 20,1 mg |
| 1,34 ml | 10-20 kg | 134 mg | 40,2 mg |
| 2,68 ml | 20-40 kg | 268 mg | 80,4 mg |
| 4,02 ml | 40-60 kg | 402 mg | 120,6 mg |

Suņiem, kuri sver vairāk kā 60 kg, jāizmanto atbilstoša pipešu kombinācija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt sausā vietā. Uzglabāt blisteriepakojumu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.



30°C

[pēc izvēles]

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

[pēc izvēles]

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0031

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS


Lot

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**Effipro Duo šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem****Izsniegšanas aploksne, kurā ietilpst viens vai divi 2 pipešu blisteriepakojumi (iekļauta tikai lielajos iepakojumos)**

Šis starpiepakojums paredzēts vismaz vienam 2 pipešu blisteriepakojumam (un līdz diviem 2 pipešu blisteriepakojumiem).

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**Effipro Duo** šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem*Fipronilum/Pyriproxyphenum***2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Katra pipete satur:

|  [pēc izvēles] | Suņi | Fipronilum | Pyriproxyphenum |
|--|----------|------------|-----------------|
| 0,67 ml | 2-10 kg | 67 mg | 20,1 mg |
| 1,34 ml | 10-20 kg | 134 mg | 40,2 mg |
| 2,68 ml | 20-40 kg | 268 mg | 80,4 mg |
| 4,02 ml | 40-60 kg | 402 mg | 120,6 mg |

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Šis starpiepakojums paredzēts vismaz vienam 2 pipešu blisteriepakojumam (un līdz diviem 2 pipešu blisteriepakojumiem).

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(-S)

Lietošanai pret blusu vai blusu un ērcu invāziju.

Blusas, blusu oliņas un ērces.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

Suņiem, kuri sver vairāk kā 60 kg, jāizmanto atbilstoša pipešu kombinācija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz ārējā blisteriepakojuma vai pipetes.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt sausā vietā.

Uzglabāt blisteriepakojumu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.



30°C

[pēc izvēles]

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.



[pēc izvēles]

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

[pēc izvēles]

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VIRBAC
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0031

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz ārējā blisteriepakojuma vai pipetes.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Effipro Duo 402 mg/120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem


Ārējais blisteriepakojums (blisteriepakojums ar 1 pipeti vai 2 atdalāmām pipetēm)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effipro Duo 402 mg/120 mg pilināšanai uz ādas

Fipronilum/Pyriproxyphenum

Fipronil/Pyriproxyfen



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Fipronilum 402 mg

Pyriproxyphenum 120 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4,02 ml

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Ad usum vet.

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
Effipro Duo 402 mg/120 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem


Atsevišķa pipete

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Effipro Duo 402 mg/120 mg pilināšanai uz ādas

Fipronilum/Pyriproxyphenum

Fipronil/Pyriproxyfen



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Fipronilum 402 mg

Pyriproxyphenum 120 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4,02 ml

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Ad usum vet.

Lietošanai dzīvniekiem.