

MARKĒJUMS
V/DCP/17/0041

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
KARTONA KĀRBA
50/100 /250 ml stikla pudelīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiocyl Flow 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofurum (ut hydrochloridum)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā)

50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulāri (cūkām) vai subkutāni (liellopiem).

Pirms lietošanas kārtīgi jāsaskalina.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ

Cūkas: gaļai un subproduktiem: 2 dienas.

Liellopi: gaļai un subproduktiem: 6 dienas; pienam: nulles stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var reizēm izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pilnu lietošanas brīdinājumu informāciju skatīt iepakojumam pievienotajā lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējās caurduršanas izlietot: ...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt flakonu vertikālā stāvoklī.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vetoquinol SA
Magny-Vernois
F-70200 Lure
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/17/0041

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 un 250 ml pudelīšu marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiocyl Flow 50 mg/ml, suspensija injekcijai cūkām un liellopiem
Ceftiofurum (ut hydrochloridum)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas

6. INDIKĀCIJA(-S)**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulāri (cūkām) vai subkutāni (liellopiem).

Pirms lietošanas kārtīgi jāsakrata.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: gaļai un subproduktiem: 2 dienas.

Liellopi: gaļai un subproduktiem: 6 dienas; pienam: nulles stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējās caurduršanas
izlietot:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt pudelīti vertikālā stāvoklī.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA
PIEMĒROJAMI**

Ad us. vet. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vetoquinol SA, Francija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/17/0041

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml pudelīšu marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiocy Flow 50 mg/ml, suspensija injekcijai cūkām un liellopiem
Ceftiofurum (ut hydrochloridum)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.m. (cūkām) vai s.c. (liellopiem).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: gaļai un subproduktiem: 2 dienas.

Liellopi: gaļai un subproduktiem: 6 dienas; pienam: nulles stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

Pēc pirmreizējās caurduršanas izlietot: ...

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Ad us. vet.