

Šīm veterinārām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Kenocidin 5mg/ml šķīdums tesmens pupu iemērkšanai liellopiem
Chlorhexidine digluconate

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Hlorheksidīna diglukonāts: 5.00 mg/ml (līdzvērtīgs hlorheksidīnam 2,815 mg/ml)
Patentēts zilais V (E131): 0.003 mg/ml
Glicerīns: 51.00 mg/ml
Alantoīns: 1.00 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums tesmens pupu iemērkšanai.
Zils viskozs šķidrums

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Ne visi iepakojumu izmēri var tikt izplatīti.

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (slaucamām govīm).

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pupu dezinfekcijai, kas ietilpst mastīta profilakses stratēģijā laktējošām slaucamām govīm.
Pupu ādas un pupu galu kopšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Veterinārās zāles ir gatavas lietošanai pēc slaukšanas, un tas jālieto līdz divām reizēm dienā.
Katrai govij izlietojiet vismaz 5 ml vienā reizē.
Iemērciet katras govys pupus nekavējoties pēc slaukšanas. Noteikti iemērciet trīs ceturtdaļas pupa.
Kad nepieciešams, iemērkšanas trauks jāpiepilda no jauna.
Ja izmantojat parasto iemērkšanas trauku, katrā slaukšanas reizē jālieto svaigs šķīdums. Iemērkšanas trauks jāiztukšo, jāiztīra un jāizskalo pēc katras slaukšanas reizes vai, ja tas slaukšanas laikā piesārņots. Nepārlejiat atlikušo šķīdumu no iemērkšanas trauka atpakaļ oriģinālajā tvertnē. Nelietojiet veterinārās zāles slaukšanas aprīkojuma tīrīšanai un/vai sterilizēšanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakuproduktiem: nulle dienas
Pienam: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nodrošināt pupu un tesmens tīrību un sausumu pirms nākamās slaukšanas.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram, ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskos anjonus, tāpēc nejaukt ar krāna ūdeni, citām ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citām zālēm, kas paredzētas pupu un tesmeņa kopšanai.

Šīs veterinārās zāles paredzētas tesmeņa kopšanai, un ievērojama uzsūkšanās nenotiek.

• Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms pakļaujat govīs mitriem (lietainiem), aukstiem vai vējainiem apstākļiem, ļaujiet veterinārajām zālēm nožūt.

Ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms liellopu laišanas ārā pupiem ļaut nožūt.

Lietojo pupiem, kam ir ādas ievainojumi, var tikt kavēta brūču dzīšana. Ieteicams pārtraukt lietošanu līdz sadzīst ievainojumi. Organisko vielu (strutu, asins utt.) klātbūtne var mazināt dezinficējošā hlorheksidīna iedarbību.

Ja parādās slimības pazīmes, konsultēties ar veterinārārstu.

• Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs, izskalojiet tās ar tīru, tekošu ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Nejaušas norīšanas gadījumā iedzeriet lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc ārsta palīdzības.

Uzglabāt atsevišķi no cilvēku uztura un dzīvnieku barības.

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

• Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Mainot pupu iemērcamā šķīduma aktīvās sastāvdaļas, retos gadījumos var izraisīt ādas kairinājumu.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas marķējumā nav minētas, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu

• Kontrindikācijas

Nelietojiet, ja ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu vai citām neitrālām vielām.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Izmešanas datums: ____/____/____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Sargāt no sasalšanas.

Ja veterinārās zāles ir sasalušas, atkausēt siltā vietā un pirms lietošanas labi sakratīt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.. Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, un ražošanas atļaujas turētājs, kas atbild par sērijas izlaidi:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Beļģija

Tāl. +32 (0) 57 21 78 77

Fakss. +32 (0) 57 21 78 79

e-pasts: info@cidlines.com

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/11/0047

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot