

MARKĒJUMS
V/NRP/07/1704

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefalexin Virbac 375 mg/8 g suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem
Cephalexinum (benzathinum)

2. AKTĪVO VIELU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

8 g suspensijas (1 injektors) satur:
Cefaleksīns (benzathina veidā) 375 mg

Paligvielas:

Alumīnija stearāts, cietais parafīns, vazelīneļļa

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

12 injektori.

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis cietstāves periodā).

6. INDIKĀCIJAS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 12 stundas pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir garāks par 42 dienām.

Pienam: 42,5 dienas, ja cietstāves periods ilgst 42 dienas vai īsāku laika periodu.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac. S.A. 1ère avenue 2065 m - L.I.D. 06516 Carros, Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/07/1704

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Injektors

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefalexin Virbac 375 mg/8 g suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2. AKTĪVĀSVIELASDAUDZUMS

Cephalexinum (ut benzathinum) 375 mg/8g

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

8 g

4. LIETOŠANAS VEIDS

Ievadīšanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 12 stundas pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir garāks par 42 dienām.

Pienam: 42,5 dienas, ja cietstāves periods ilgst 42 dienas vai īsāku laika periodu.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Ad us. vet.