

## MARKĒJUMS

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA  
KARTONA KASTĪTES, BURCIŅAS UN PACIŅAS, KAS SATUR 30 g, 60 g UN 100 g.**

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Equibactin vet.** 250 mg/g + 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem  
*Sulfadiazine / Trimethoprim*

### 2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens grams satur:

Sulfadiazīns 250 mg

Trimetoprimis 50 mg

### 3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 g

60 g

100 g

10 x 5 g

10 x 15 g

10 x 30 g

10 x 60 g

10 x 100 g

20 x 5 g

20 x 15 g

20 x 30 g

20 x 60 g

28 x 5 g

28 x 15 g

28 x 30 g

28 x 60 g

105 g

210 g

420 g

840 g

### 5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi 

## 6. INDIKĀCIJA(-S)

-

## 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai ar barību.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## 8. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Pienam: Nav atļauts lietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

## 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Sulfonamīdi var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.

## 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Burciņa: pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

Iznīcināšanas datums:

Paciņa: pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, ja uzglabāta sausā vietā un pēc atvēršanas noslēgta ar saspraudi (pēc atvērtās paciņas malas nolocīšanas).

Derīguma termiņš pēc pievienošanas barībai: izlietot nekavējoties.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc pirmās atvēršanas paciņu un burciņu uzglabāt cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

## 12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

## 13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

## 14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/19/0040

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**PACIŅAS, KAS SATUR 5 g UN 15 g**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Equibactin vet.** 250 mg/g + 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem  
*Sulfadiazine / Trimethoprim*



**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Viens grams satur:

Sulfadiazīns	250 mg
Trimetoprimis	50 mg

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEĻU SKAITS**

5 g  
15 g

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Lietošanai ar barību.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Pienam: Nav atļauts lietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, ja uzglabāta sausā vietā un pēc atvēršanas noslēgta ar saspraudi.

Derīguma termiņš pēc pievienošanas barībai: izlietot nekavējoties.

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.