

MARKĒJUMS
V/DCP/14/0010

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Finadyne vet. 50 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem
Flunixinum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur 50 mg fluniksīna, kas atbilst 83 mg fluniksīna meglumīna.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums uzliešanai uz muguras.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml
1 l

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzliešanai uz muguras.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 36 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Brīdinājumi lietotājam

Lietojot šīs veterinārās zāles izmantot individuālo aizsargtērpu, kas sastāv no necaurlaidīgiem cimdiem, aizsargapģērba un atzītām aizsargbrillēm. Šo zāļu norīšana var būt kaitīga. Novērst iespēju bērniem piekļūt šīm zālēm vai ārstētiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0010

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PLASTIKĀTA PUDELES ETIKETE 100 ml, 250 ml, 1000 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Finadyne vet. 50 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem
Flunixinum (flunixinum megluminum)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg fluniksīna, kas atbilst 83 mg fluniksīna meglumīna.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums uzliešanai uz muguras.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml
1 l

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzliešanai uz muguras.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 36 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Brīdinājumi lietotājam

Lietojot šīs veterinārās zāles izmantot individuālo aizsargtērpu, kas sastāv no necaurļaidīgiem cimdiem, aizsargapģērba un atzītām aizsargbrillēm. Šo zāļu norīšana var būt kaitīga. Novērst iespēju bērniem piekļūt šīm zālēm vai ārstētiem dzīvniekiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0010

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}