

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0059

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste ar 20 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 250 ml vai 500 ml flakonu.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbonor 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Marbofloxacin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Marbofloksacīns 100,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml
50 ml
60 ml
100 ml
250 ml
500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas (sivēnmātes).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem: intramuskulārām, zemādas vai intravenozām injekcijām.

Cūkām: intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.
Pienam: 36 stundas.

Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0059

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml, 250 ml, 500 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbonor 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Marbofloxacin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:

Marbofloksacīns 100,0 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

250 ml

500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un cūkas (sivēnmātes).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem: intramuskulārām, zemādas vai intravenozām injekcijām.

Cūkām: intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.

Pienam: 36 stundas.

Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0059

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

20 ml, 50 ml, 60 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbonor 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Marbofloxacin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

100 mg/ml marbofloksacīns

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml
50 ml
60 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem: intramuskulārām, zemādas vai intravenozām injekcijām.
Cūkām: intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.
Pienam: 36 stundas.

Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}
Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz _____

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.