

MARKĒJUMS  
V/DCP/12/0050

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

Kartona kastītes pa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 pipetēm, vienas pipetes tilpums 2,68 ml.

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Pestigon** 268 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem  
*Fipronil*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Viena pipete (2,68 ml) satur:  
268 mg fipronila  
0,536 mg butilhidroksianisola (E320)  
0,268 mg butilhidroksitoluola (E321)

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 pipetes ar 2,68 ml tilpumu

**5. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

Ērces un blusas.

Zālēm piemīt tūlītēja insekticīda iedarbība un noturīga insekticīda aizsardzība pret pieaugušu blusu jaunu invāziju līdz pat 8 nedēļām ilgi.

Šīm zālēm piemīt arī stabila pretērcu iedarbība: pret *Ixodes ricinus* – līdz 2 nedēļām, pret *Rhipicephalus sanguineus* – līdz pat 3 nedēļām, un *Dermacentor reticulatus* – līdz 4 nedēļām. Ja zāļu lietošanas laikā dzīvniekam jau ir piesūkušās šo sugu ērces, iespējams, ka pirmo 48 stundu laikā visas šīs ērces netiks nogalinātas, taču tas var notikt vēlāk, nedēļas laikā.

Šīs zāles var lietot arī kā ārstēšanas kursa sastāvdaļu: piemēram, ārstējot blusu alerģisko dermatītu, ja to ir diagnosticējis jūsu veterinārārsts.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Suņiem, ar ķermeņa svaru 20-40 kg.  
Neizņemiet pipeti no maisiņa līdz lietošanai.  
Tikai ārīgai lietošanai.  
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami uzglabāšanas apstākļi.  
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Bezrecepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Īrija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/12/0050

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Maisiņš (2,68 ml pipete/blisteris)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Pestigon** 268 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELĀS(-U) DAUDZUMS**

Viena pipete (2,68 ml) satur 268 mg fipronila.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

2,68 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Lokālai aplikācijai uz ādas.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.

**9. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

2,68 ml pipete/blisteris

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Pestigon**

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

268 mg

**3. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS**

Norbrook

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

{mm/gggg}

**5. SĒRIJAS NUMURS**

{XXXX XXX}

**6. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

<Piktogramma par suni>

**7. ZĀĻU FORMA**

<Piktogramma par uzpilināmu pipeti>

**8. TILPUMS**

2,68 ml

**9. MĒRKA SUGAS SVARA DIAPAZONS**

20 – 40 kg

