

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/14/0002**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

Kartona kaste 1×10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Plastmasas kaste ar vāku (ar uzlīmi): 10×10 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**BIOSUIS APP 2,9,11** emulsija injekcijām cūkām

**2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena vakcinācijas deva (1 ml vakcīnas) satur

**Aktīvās vielas:**

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 2

RP ≥ 1\*

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 9, 11

RP ≥ 1\*

Toksoīds APX I

RP ≥ 1\*

Toksoīds APX II

RP ≥ 1\*

Toksoīds APX III

RP ≥ 1\*

\*RP = Relatīvā potence (ELISA) salīdzinājumā ar references serumu, kas iegūts pēc peļu vakcinācijas ar vakcīnas sērijas, kas atbilst provokācijas testiem uz mērķa sugām.

**3. ZĀĻU FORMA**

Emulsija injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

1 x 10 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

10x10 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Cūkas.



**6. INDIKĀCIJA(-S)**

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulārai lietošanai, vēlams aiz auss.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Nejauša injicēšana ir bīstama.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī.

Sargāt no sasalšanas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Čehijas Republika

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/MRP/14/0002

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

## DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Uzlīme 50 ml, 100 ml, 250 ml

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BIOSUIS APP 2,9,11 emulsija injekcijām cūkām

### 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viena vakcinācijas deva (1 ml vakcīnas) satur:

**Aktīvās vielas:**

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 2

RP ≥ 1

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 9, 11

RP ≥ 1

Toksoīds APX I

RP ≥ 1

Toksoīds APX II

RP ≥ 1

Toksoīds APX III

RP ≥ 1

### 3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

250 ml

### 5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.



### 6. INDIKĀCIJAS (-S)

### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai injekcijai, vēlams aiz auss.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

### 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama.

### 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}  
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī.  
Sargāt no sasalšanas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO  
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI  
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA  
PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Čehijas Republika

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS**

V/MRP/14/0002

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Uzlīme 10 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

BIOSUIS APP 2,9,11 emulsija injekcijām cūkām

**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Viena vakcinācijas deva (1 ml vakcīnas) satur:

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 2

RP ≥ 1

*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotips 9, 11

RP ≥ 1

toxoid APX I

RP ≥ 1

toxoid APX II

RP ≥ 1

toxoid APX III

RP ≥ 1

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

10 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulārai lietošanai.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.