

## INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Ducat liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem

### 2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Vienā devā:

dzīvs novājināts kaķu virālā rinotraheīta vīruss  $\geq 4,8 \log_{10} \text{TCID}_{50}$ ,

dzīvs novājināts kaķu kalici vīruss  $\geq 4,6 \log_{10} \text{PFU}$

### 3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai injekcijai.

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

5x, 10x, 25x, 50x 1 deva

### 5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

### 6. INDIKĀCIJA(-S)

Dzīvā vakcīna pret kaķu rinotraheīta vīrusu un kaķu kalici vīrusu.

### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai

### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

### 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

### 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 30 minūšu laikā.

### 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.  
Nesasadēt.  
Sargāt no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO  
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI  
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA  
PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.  
Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
NL-5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/MRP/08/1570

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Nobivac Ducat  
Dzīva vakcīna kaķiem

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

$\geq 4,8 \log_{10} \text{TCID}_{50} \text{ FVR}$   
 $\geq 4,6 \log_{10} \text{PFU FCV}$

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}  
Pēc izšķīdināšanas izlietot 30 minūšu laikā.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.

Kompānijas logo

## ŠĶĪDINĀTĀJS

Nobivac Solvent  
– sterils buferšķīdums

*Suga paskaidrota ar uzrakstītu vārdu un piktogrammas palīdzību*

1 deva

EXP

Lot

Kompānijas logo