

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/15/0044**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

Plastikāta kastīte ar 10 devām: 10 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 10 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1ml)

Plastikāta kastīte ar 25 devām: 25 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 25 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1ml)

Plastikāta kastīte ar 50 devām: 50 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 50 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1ml)

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Eurican DAP-L<sub>multi</sub>** liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Novājināts suņu mēra vīruss.....  $\geq 10^{4.0-6.0}$  CCID

50  
Novājināts suņu 2. tipa adenovīruss.....  $\geq 10^{2.5-6.3}$  CCID

50  
Novājināts suņu parvovīruss.....  $\geq 10^{4.9-7.1}$  CCID

50  
Inaktivēti *Leptospira* celmi\*..... aktivitāte saskaņā ar Ph. Eur.447\*\*

\**Leptospira* serogrupa un serovarianti Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa

\*\*  $\geq 80\%$  aizsardzība kāmjēiem

**3. ZĀĻU FORMA**

Liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

10 devas: 10 x 1deva liofilizāta + 10 x 1ml suspensijas

25 devas: 25 x 1deva liofilizāta + 25 x 1ml suspensijas

50 devas: 50 x 1deva liofilizāta + 50 x 1ml suspensijas

**5. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

## **7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Subkutānai ievadīšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

Pēc atšķaidīšanas izlietot nekavējoties.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C- 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

## **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

## **13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

## **14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

## **15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

MERIAL  
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon  
Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/15/0044

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/15/0044**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Liofilizāts: 1 deva**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Eurican DAP-L<sub>multi</sub>**



**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

DAP

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/15/0044**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**  
Suspensija: 1ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Eurican DAP-L<sub>multi</sub>**



**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

L<sub>multi</sub>

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.