

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/08/1578**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Kārba 20ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml**  
**Etikete 100 ml, 250 ml**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Marbocyl 10%** 100 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

*Marbofloxacinum*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

1 ml satur: marbofloksacīns 100 mg/ml.

Palīgvielas: dinātrija edetāts, tioglicerols, m-krezols,

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

20ml

50 ml

100 ml

250 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi un sivēnmātes.

**6. INDIKĀCIJA(S)**

**Liellopiem**

*Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* un *Mycoplasma bovis* jutīgu celmu izraisītu respiratoru infekciju ārstēšanai.

Pret marbofloksacīnu jutīgu *E. coli* celmu izraisītu akūtu mastītu ārstēšanai laktācijas periodā.

**Sivēnmātēm**

Pret marbofloksacīnu jutīgu *bakteriālu* celmu izraisīta MMA sindroma ārstēšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(I)**

Liellopiem: subkutāni, intramuskulārai, intravenozai lietošanai.

Cūkām: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

Pienam: 1,5 dienas (36 stundas).

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzlabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/03/1578

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/08/1578**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Etiķete 20 ml, 50 ml**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Marbocyl 10%** 100 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

*Marbofloxacinum*

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

*Marbofloxacinum* 100 mg/ml

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

20 ml

**50 ml**

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

**Liellopiem:**

s.c., i.m, i.v.

**Cūkām:**

i.m.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS  
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

Pienam: 1,5 dienas (36 stundas).

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.