

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1590

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona iepakojums 50 ml, 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Drontal Puppy 15/5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

Febantels 15 mg/ml / Pirantels 5 mg/ml

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Febantels 15 mg/ml, pirantels 5 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kucēniem un jauniem suņiem līdz viena gada vecumam.

6. INDIKĀCIJAS

Apaļtārpu invāziju ārstēšanai un profilaksei, kuras izraisa:

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Āķtārpi: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*

Matgalvji: *Trichuris vulpis*

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: { mēnesis/gads }

Pēc flakona atvēršanas tā saturu izlietot 12 nedēļu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/08/1590

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 50 ml, 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Drontal Puppy 15/5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

Febantels/ Pirantels

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Febantels 15 mg/ml / Pirantels 5 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kucēniem un jauniem suņiem līdz viena gada vecumam.

6. INDIKĀCIJAS

[Indikācijas norāda 100 ml flakonam]

Apaļtārpu invāziju ārstēšanai un profilaksei, kuras izraisa:

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Āķtārpi: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*

Matgalvji: *Trichuris vulpis*

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{ mēnesis/gads }

Pēc atvēršanas izlietot 12 nedēļu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/08/1590

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.: