

**MARKĒJUMS  
V/DCP/13/0008**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**Kartona kaste**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Eprizero** 5 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

1 ml šķīduma satur:

Eprinomektīns

5 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums uzliešanai uz muguras.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

250 ml

1 l

2,5 l

5 l

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (gaļas un piena liellopi).

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

Specifisku gremošanas trakta apaļtārpu, plaušu apaļtārpu, spindeļu, kašķa ērcu, utu un sīvo mušu invāzijas ārstēšanai un kontrolei.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Uzliešanai uz dzīvnieka muguras.

Tikai ārīgai lietošanai, deva 1 ml uz 10 kg ķermeņa svara, kas atbilst ieteicamajai devai 0,5 mg eprinomektīna uz kg ķermeņa svara.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

DOZĒŠANAS VADLĪNIJAS		DZĪVNIEKI JĀNOSVER UN JĀSAGRUPĒ PĒC ĶERMEŅA SVARA, LAI NOVĒRSTU PĀRĀK MAZU VAI LIELU DEVU*			
ĶERMEŅA SVARS	DEVA	PILNO DEVU SKAITS VIENĀ IEPAKOJUMĀ			
		250 ml	1 litrs	2,5 litri	5 litri
100 kg	10 ml	25	100	250	500
150 kg	15 ml	16	66	166	333
200 kg	20 ml	12	50	125	250
250 kg	25 ml	10	40	100	200
300 kg	30 ml	8	33	83	166
350 kg	35 ml	7	28	71	142
400 kg	40 ml	6	25	62	125
450 kg	45 ml	5	22	55	111
500 kg	50 ml	5	20	50	100
550 kg	55 ml	4	18	45	90
600 kg	60 ml	4	16	41	83

\* Deva 1 ml uz 10 kg ķermeņa svara

## 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.

Pienam: nulle dienas.

## 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietojot šīs veterinārās zāles, lietotājiem jāizmanto gumijas cimdi, zābaki un ūdensnecaurlaidīgs apmetnis.

Zāļu ieelpošana var izraisīt kairinājumu.

Lietot tikai labi ventilējamās telpās vai ārā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## 10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt konteineri ārējā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Īrija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/13/0008

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

## INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Konteiners

### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Eprizero** 5 mg/ml šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem

### 2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Eprinomektīns	5 mg
Butilēts hidroksitoluols (E321)	0,1 mg

### 3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums uzliešanai uz muguras.

### 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml

1 l

2,5 l

5 l

### 5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (gaļas un slaucamie liellopi).

### 6. INDIKĀCIJA(-S)

### 7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

### 8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.

Pienam: nulle dienas.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt konteineri ārējā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS, NOSAUKUMS UN ADRESE**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Īrija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

V/DCP/13/0008

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}