

MARĶĒJUMS
V/MRP/13/0060

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Scalibor Protectorband 1,0 g ārstnieciskā kakla siksna liela auguma suņiem

Deltametrīns

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Deltametrīns

1,000 g.

Palīgviela:

Titāna dioksīds (E171).

3. ZĀĻU FORMA

Ārstnieciskā kakla siksna.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

Viena kakla siksna.

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Ērču (*Ixodes ricinu*, *Rhipicephalus sanguineus*) invāzijas kontrolei 5 - 6 mēnešus ilgi.

Asins sūcēju kukaiņu (*Phlebotomus perniciosus*) kontrolei 5 - 6 mēnešu periodā.

Novērš pieaugušu *Culex pipiens pipiens* sugas odu barošanos līdz 6 mēnešiem ilgi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 7 nedēļām.

Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret piretroīdiem.

Nelietot kaķiem.

Nelietot kopā ar citiem ekto-parazitīcīdiem līdzekļiem, kas satur organofosfātus.

Nēsājot šo kakla siksnu, retos gadījumos var novērot ērcu piesūkšanos. Tāpēc nelabvēlīgos apstākļos nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārvešanu ar ērcēm vai odiem.

Ādas bojājumu gadījumā noņemt kakla siksnu līdz simptomu izzušanai.

Mazgāšanas ietekme uz zāļu iedarbības ilgumu nav pētīta.

Tā kā kakla siksnas sasniedz maksimālo iedarbību pēc vienas nedēļas, kakla siksnu ieteicams uzlikt 1 nedēļu pirms dzīvnieki varētu būt pakļauti invāzijas riskam.

Pēc kakla siksnas uzlikšanas mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksnas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm un ārstējamo dzīvnieku. Pastiprinātas jutības reakcijas gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

Neļaujiet bērniem, jo īpaši jaunākiem par 2 gadiem, pieskarties kakla siksnai, spēlēties ar to vai ielikt to mutē.

Jāuzmanās, lai nepieļautu mazu bērnu ilgstošu intensīvu saskari, piemēram, gulēšanu ar dzīvnieku, kuram uzlikta kakla siksnas.

Glabāt paciņu ar kakla siksnu ārējā kartona iepakojumā līdz lietošanai.

Neskatoties uz to, ka neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kakla siksnas efektivitāti, tā vienmēr jānoņem pirms suņa peldināšanas un mazgāšanas, jo aktīvā viela ir bīstama zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Suņiem jāizvairās no peldēšanās ūdenī pirmās piecas dienas pēc kakla siksnas uzlikšanas.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Kakla siksnas noslēgtā folijas paciņā jāuzglabā ārējā kartona iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumus iznīcināt saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Scalibor Protectorband nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/13/0060

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Paciņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Scalibor 1,0 g ārstnieciskā kakla sikсна liela auguma suņiem

Deltametrīns

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1,00 g

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 kakla sikсна

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.