

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**Marķējums 50 ml****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem
Meloksikāms

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

20 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**Liellopiem:**

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Cūkām:

Intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem:

Intravenozai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**Ierobežojumu periods:****Liellopi:**

Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Pienam: 5 dienas

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas

Zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nelietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz:

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

PAPILDU

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

D-48308 Senden-Bösensell

Vācija

Izplatītājs

A/S Dimela Veta Latvija

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads

LV- 2166, Latvija

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Marķējums 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem
Meloksikāms

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:
Meloksikāms 20 mg

Palīgvielas:
Etilspirts, bezūdens 158 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem:

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Cūkām:

Intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem:

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Pienam: 5 dienas

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas

Zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nelietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

Izplatītājs
A/S Dimela Veta Latvija
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads
LV- 2166, Latvija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/19/0057

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem
Meloksikāms

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:

Meloksikāms 20 mg

Palīgvielas:

Etilspirts, bezūdens 158 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml, 100 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem:

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Cūkām:

Intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem:

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Pienam: 5 dienas

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas

Zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nelietot zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Veterinārās zāles nedrīkst ievadīt grūtnieces vai sievietes, kuras plāno grūtniecību. Pilnu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

Izplatītājs
A/S Dimela Veta Latvija
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads
LV- 2166, Latvija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/19/0057

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}