

**MARKĒJUMS**  
**V/DCP/09/0004**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KARTONA KASTĪTE**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**DOMOSEDAN GEL** 7,6 mg/ml gels lietošanai mutes dobumā  
*detomidīna hidrohlorīds*

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens ml satur  
detomidīna hidrohlorīdu 7.6 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Gels lietošanai mutes dobumā.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

3 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi

**6. INDIKĀCIJA(-S)**

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Lietošanai zem mēles.  
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Dozēšanas tabula:

Aptuvenais ķermeņa svars(kg)	Devas tilpums (ml)
150 – 199	1,00
200 – 249	1,25
250 – 299	1,50
300 – 349	1,75
350 – 399	2,00
400 – 449	2,25

450	– 499	2,50
500	– 549	2,75
550	– 600	3,00

#### **8. ĪEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.  
Pienam: Nulle stundas.

#### **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

#### **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt šļirci ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.  
Šļircis drīkst lietot tikai vienu reizi. Daļēji izlietotas šļirces jāiznīcina.

#### **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

#### **13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

#### **14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

#### **15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Somija

#### **16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS**

V/DCP/09/0004

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA  
POLIETILĒNA ŠĻIRCE**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**DOMOSSEDAN GEL** 7,6 mg/ml gels lietošanai mutēs dobumā  
*detomidīna hidrohlorīds*

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

-

**3. SATURA TILPUMS**

3 ml

**4. IEVADĪŠANAS VEIDS**

Lietošanai zem mēles.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

**8. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.