

MARKĒJUMS
V/NRP96/0500

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
(KĀRBA)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Intertocine-S

10 SV/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur-

Aktīvā viela:

Oksitocīns 10 SV (0,18 mg)*

* standarta aktivitāte = 560 SV/mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

5 ml

10 ml

25 ml

50 ml

5. MĒRĶA SUGAS un INDIKĀCIJAS

Govīm, ķēvēm, aitām, kazām, sivēnmātēm, kucēm un kaķenēm:

- Dzemdē kontrakciju stimulācijai, lai atvieglotu dzemdības pie pilnībā atvērta dzemdes kakla.

- Dzemdē involūcijas stimulācijai pēc dzemdībām, tādā veidā sekmējot aizturētās placentas un audu atlieku izdalīšanos.

Govīm:

- Piena atdeves veicināšanai agalaktijas gadījumos un lai atvieglotu slimo ceturkšņu izslaukšanu mastītu ārstēšanas gadījumā govīm.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Dziļai intramuskulārai injekcijai (ieteicamais veids) vai intravenozi (ar samazinātu devu līdz vienai ceturtdaļai no intramuskulāras devas, veicot lēnu injekciju atšķaidījumā 1 : 10 ar sterilu fizioloģisko šķīdumu).

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam: Nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas, uzglabājot temperatūrā 2 - 8°C.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2C - 8°C). Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
P.O. Box 31
5830 AA Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/96/0500

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP96/0500

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

(Etiķete)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Intertocine-S

10 SV/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur-

Aktīvā viela:

Oksitocīns 10 SV (0,18 mg)*

* standarta aktivitāte = 560 SV/mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

5. MĒRĶA SUGAS un INDIKĀCIJAS

Govīm, ķēvēm, aitām, kazām, sivēnmātēm, kucēm un kaķenēm:

- Dzemdē kontrakciju stimulācijai, lai atvieglotu dzemdības pie pilnībā atvērta dzemdes kakla.

- Dzemdē involūcijas stimulācijai pēc dzemdībām, tādā veidā sekmējot aizturētās placentas un audu atlieku izdalīšanos.

Govīm:

- Piena atdeves veicināšanai agalaktijas gadījumos un lai atvieglotu slimo ceturkšņu izslaukšanu masfītu ārstēšanas gadījumā govīm.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Dziļai intramuskulārija injekcijai (ieteicamais veids) vai intravenozi (ar samazinātu devu līdz vienai ceturtdaļai no intramuskulāras devas, veicot injekciju lēni atšķaidījumā 1 : 10 ar sterilu fizioloģisko šķīdumu).

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam: Nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(-I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas, uzglabājot temperatūrā 2 - 8°C.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C). Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
P.O. Box 31
5830 AA Boxmeer
Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/96/0500

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP96/0500

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Intertocine-S

10 SV/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur-

Aktīvā viela:

Oksitocīns 10 SV (0,18 mg)*

* standarta aktivitāte = 560 SV/mg

3. LIETOŠANAS VEIDS(I)

i.m. (ieteicamais veids) vai i.v. (pēc atšķaidīšanas) injekcija

4. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam: Nulle stundas.

5. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.