


APSTIPRINĀTS
Pārtikas un veterinārajā dienestā
04.01.2023.



100 mg/ml
 Tulathromycine
 Injektionslösung für Rinder,
 Schweine und Schafe
 Solution injectable pour bovins, porcs et ovins
 Oplossing voor injectie voor rund, varken en schaap
 100 mg/ml
Tulissin
 Virbac

België / Belgique / Belgien
 Luxembourg / Luxemburg
 VIRBAC BELGIUM NV
 Esperantolaan 4 - BE-3001 Leuven
 België / Belgique / Belgien
 Usage vétérinaire.
 À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

Deutschland
 VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
 Rögen 20 - DE-23843 Bad Oldesloe

France
 VIRBAC France
 13^e rue LID - FR-05517 Carros - France

Usage vétérinaire
 À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire
 Receptplichtig / Rezeptpflichtig

Nederland
 VIRBAC Nederland BV
 Hermesweg 15 - NL-3771 ND-Barneveld
 REG NL 124431 - UDD

Osterreich
 VIRBAC Österreich GmbH
 Hildebrandgasse 27 - A-1180 Wien
 Rezept-und apothekenpflichtig

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.
 Elimination : lire la notice.
 Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

DE Rind: Zur subkutanen Anwendung.
 Schwein und Schaf: Zur intramuskulären
 Anwendung.
 Lesen Sie vor der Anwendung die
 Packungsbeilage.
 Wartezeiten: Essbare Gewebe:
 Rind: 22 Tage, Schwein: 13 Tage, Schaf: 16 Tage.
 Nicht zugelassen für die Anwendung bei
 laktierenden Tieren, deren Milch für den
 menschlichen Verzehr vorgesehen ist.
 Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den
 menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht
 innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussicht-
 lichen Geburtstermin anwenden.
 Nach Abrechen innerhalb von 28 Tagen
 verbrauchen.
 Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.
 Für Tiere: Verschreibungspflichtig.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder
 aufbewahren.

VIRBAC - 1^{re} avenue 2055m LID - 06516 Carros
 Frankrijk / France / Frankreich
 EU/2/20/252/003

3 597133 090017

Virbac
Tulissin
100
 100 mg/ml
**Oplossing voor injectie voor rund,
 varken en schaap**
 Solution injectable pour bovins,
 porcins et ovins
**Injektionslösung für Rinder,
 Schweine und Schafe**

Tulathromycin
 Tulathromycine

100 ml

Tulissin 100 mg/ml šķīdums injekcijām
 liellopiem, cūkām un aītām 100 ml
 Tulathromycinum
 Liellopiem: subkutānai lietošanai. Cūkām un
 aītām: intramuskulārai lietošanai. Pirms
 lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto
 lietošanas instrukciju. **Ierobežojumu periods:**
 Gaļai un blakusproduktiem: Liellopi: 22
 dienas. Cūkas: 13 dienas. Aitas: 16 dienas.
 Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru
 pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
 Nelietot grūsniem dzīvniekiem, kuru pienu
 paredzēts izmantot cilvēku uzturā 2 mēnešu
 pēc paredzamām dzemdībām. Pēc
 pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienu
 laikā. Uzglabāt bērniem neredzamā un
 nepieejamā vietā. Atkritumu iznīcināšana:
 izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai
 dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.
 EU/2/20/252/003 VIRBAC, 1ere avenue
 2065m LID, 06516 Carros, Francija
 le lait est destiné à la consommation
 humaine au cours des 2 mois
 précédant la parturition.

100 ml