

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0005**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KARTONA KĀRBA**  
**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Versican DHPPi/L3** liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai suņiem

**2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS**

1 ml deva satur -

**Aktīvās vielas:**

<u>Liofilizāta frakcija (dzīva, novājināta)</u>	Minimums	
Maksimums		
Suņu mēra vīruss, celms CDVU 39 TCID <sub>50</sub>	10 <sup>3,0</sup> TCID <sub>50</sub> *	10 <sup>4,7</sup>
Suņu 2. tipa adenovīruss, celms CAV2-Bio 13	10 <sup>3,5</sup> TCID <sub>50</sub> *	
	10 <sup>4,9</sup> TCID <sub>50</sub>	
Suņu parvovīruss, celms CPV-Bio 12 TCID <sub>50</sub>	10 <sup>4,5</sup> TCID <sub>50</sub> *	10 <sup>6,1</sup>
Suņu 2. tipa parainfluenes vīruss, celms CPiV-2-Bio 15 TCID <sub>50</sub>	10 <sup>3,0</sup> TCID <sub>50</sub> *	10 <sup>4,6</sup>

Šķidrā frakcija (inaktivēta)

*Leptospira interrogans* serovariants *Icterohaemorrhagiae*, celms MSLB 1008

ARL\*\* titrs ≥

1:32

*Leptospira interrogans* serovariants *Canicola*, celms MSLB 1010

ARL\*\*

titrs ≥ 1:32

*Leptospira kirschneri* serovariants *Grippotyphosa*, celms MSLB 1009

ARL\*\*

titrs ≥ 1:64

\* Šūnu kultūras 50 % infekciozā deva

\*\* Antivielu mikroaglutinācijas-līzes reakcija

**Papildviela:**

Alumīnija hidroksīda gels

1,8 – 2,2 mg

**3. ZĀĻU FORMA**

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.

#### **4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml katras frakcijas (t. i., liofilizāta un šķīdinātāja) flakoni.

#### **5. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

#### **6. INDIKĀCIJAS**

Suņu aktīvai imunizācijai, lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko izraisa suņu mēra vīruss; lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes un samazinātu vīrusu izdalīšanos, ko izraisa suņu parvovīruss; lai novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko izraisa suņu 1. tipa adenovīruss; lai novērstu klīniskās pazīmes un samazinātu infekciju, ko izraisa suņu 2. tipa adenovīruss; lai samazinātu klīnisko pazīmju un vīrusu izdalīšanās apjomu, ko izraisa suņu parainfluenzes vīruss, un lai samazinātu klīniskās pazīmes un infekciju, ko izraisa *Leptospira interrogans* serovars *Canicola*, *Icterohaemorrhagiae* un *Leptospira kirshneri* serovars Grippotyphosa.

#### **7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### **8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

#### **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

#### **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}  
Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

#### **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).  
Nesasaldēt.

#### **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Pfizer Animal Health MA EEIG  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Apvienotā Karaliste

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI**

V/MRP/12/0005

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Sērija

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0005**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**FLAKONS AR LIOFILIZĀTA FRAKCIJU**  
**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Versican DHPPi/L3 – liofilizāta frakcija – suņiem

**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Vakcīna pret CDV, CAV2, CPV un CPi

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS**

s./c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp: {mēnesis/gads}

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.

**MARKĒJUMS**  
**V/MRP/12/0005**

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**FLAKONS AR ŠĶIDRO FRAKCIJU**  
**(1 / 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 x 1 ml iepakojumi)**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Versican DHPPi/L3 – šķidrā frakcija – suņiem

**2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS**

Vakcīna pret *L. Icterohaemorrhagiae*, *L. Canicola*, *L. Grippotyphosa*

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS**

s./c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp: {mēnesis/gads}  
Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.