

## APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā  
dienestā

19.05.2026.

**Enzaprost 50 ml Aktīvā viela:** Dinoprosts  
(trometamola veidā): 5 mg/ml. Derīguma termiņš:  
pēc caurduršanas izlietot 14 dienu laikā, līdz:  
\_\_/\_\_/\_\_ Exp: un Lot: skatīt uz iepakojuma.

**Tirdzniecības atļaujas turētājs:** Ceva Sante  
Animale, Beļģija

**Tirdzniecības atļaujas Nr.:** V/1/26/0025

**Paralēli tirgots veterināro zāļu izplatītājs:**  
SIA "Vetmarket", tel.: +37129999662

**Veterināro zāļu pārmarķētājs:**

**Pārmarķēšanas sērijas nr:**

Na aanbreken gebruiken binnen 14 dagen, tot...



**Enzaprost 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām 50 ml.**

**Aktīvā viela:** Dinoprosts (trometamola veidā): 5 mg/ml. **Mērksugas:** Liellopi: govīs, teļos. Cūkas: sīvēnmātes, jauncūkas. Lietošanas veidi: intramuskulārai lietošanai. **Ierobežojumu periodi:** Liellopiem: Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas. Pienam: nulle stundas. Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Pēc pirmreizējas caurduršanas flakonu neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš: pēc caurduršanas izlietot 14 dienu laikā, līdz: \_\_/\_\_/\_\_

Exp: un Lot: skatīt uz iepakojuma.

**Tirdzniecības atļaujas turētājs:** Ceva Sante Animale, Beļģija

**Tirdzniecības atļaujas Nr.:** V/I/26/0025

**Paralēli tirgots veterināro zāļu izplatītājs:** SIA "Vetmarket", tel.:

+37129999662

**Veterināro zāļu pārmarkētājs:**

**Pārmarkēšanas sērijas nr.:**

Viande et abats: 2 jours.

Lait : zéro heures.

### **Porcins:**

Viande et abats: 2 jours.

Après ouverture, utiliser dans les 14 jours, avant le \_\_/\_\_/\_\_

Après ouverture du flacon: ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**À usage vétérinaire uniquement.**



**BE: BE-V261055**

Zieltierart(en):

Rind: Kuh, Färse.

Schwein: Sau, Jungsau.

Dinoprost (als Trometamol):

5 mg/ml.

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die

Packungsbeilage.

**Wartezeiten:**

**Rinder:**

Essbare Gewebe: 2 Tage.

Milch: Null Stunden.

**Schweine:**

Essbare Gewebe: 2 Tage.

Nach Anbrechen innerhalb

von 14 Tagen verbrauchen, bis:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nach erstmaligem Anbruch der

Durchstechflasche nicht über

25 °C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für

Kinder aufbewahren.

**Nur zur Behandlung von  
Tieren.**



**BE: BE-V261055**

Doeldiersoort(en):

Rund: koeien, vaarzen.

Varken: zeugen, gelten.

Dinoprost (als trometamol):

5 mg/ml.

Intramusuclair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**Wachttijd:**

**Rund:**

Vlees en slachtafval: 2 dagen.

Melk: nul uur.

**Varken:**

Vlees en slachtafval: 2 dagen.

Na aanbreken gebruiken binnen

14 dagen, tot: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Na aanprikken van de

injectieflacon: niet bewaren

boven 25°C.

Buiten het zicht en bereik van

kinderen bewaren.

**Uitsluitend voor  
diergeneeskundig gebruik.**



**BE: BE-V261055**

**NL: REG NL 10156**



3 411110 663684

